


KARTA PRODUKTU		E1723L				
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
ZMIANA PIKOWANIA 09.05.2023	T.Grycaj					
Klient / Kraj dostawy	LIFE		LIDL ONLINE DE			
Nazwa produktu	Kissen 80x80cm					
Rozmiar	80X80					
Rozmiar w tolerancji	0%					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1240g max - 1300g					
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-BAA1-E1723L					
Kod kreskowy EAN	5905428024421					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100248775001					
Opis poszewki/Wzór pikowania	NA POSZEWKĘ WEWNETRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stębnówce PA80-MFA1-90 POSZEWKA ZEWNETRZNA Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 175 cm+ flis 120g/m² regenerat BIOME+ flizelina 15/17 g/m²- szer 200cm SBB175-A2-03-VOLDA SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA -PSP80-BAA1-E1723L POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP80-BAA1-E1723L ZYG ZAK co 10cm  830 g kulka SKRĘT 5S poliestr regenerat AUTOTIC1 / AUTOTIC2 / SZWACZ / P 3					
	SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
	POSZEWKA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI , POSZEWKA WEWNETRZNA GŁADKA ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE					
	Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ,				
	Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
	Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ SUWAK DUNLOPILLO				
	PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
	Opakowanie jednostkowe	torba 80x40x13cm biała flizelinowa z wszywką Dunlopillo				
	Inne komponenty	Przywieszka z rozmiarem oraz kodem EAN wstrzeliwana w rączkę po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką				
	PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo johncotton 800x600x500	etykieta na karton - po jednej na krótki bok (łącznie 4 etykiety na jeden karton)				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6				
	ilość kartonów na palecie	8				
	CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						


wszywka tkana Dunlopillo mała



wszywka pielęgnacyjna



miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



Logistics info

OS DE

WPP80-BAA1-E1723L

Netwt: 8,7 KG
G.w: 10,8 KG
Measurement: 80x80x80 CM

5 pcs

Modell: WPP80-BAA1-E1723L
Item: 80x80 cm

5 905428 024421

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/PRODUCT SPECIFICATION		E1723L	
OBOWIAZUJE OD /VALID FROM		POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 Dunlopillo zaszyta na stębnówce	
		80x80 pikowana + zamek	
		LIDL ONLINE DE	
		zmiana pikowania 09.05.2023	
		zmiana pikowania 09.05.2023	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SBB175-A2-03-VOLDA	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,92 mb	
	+ % Odpadu	5%	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Rozmiar panelu (rozkroju)		
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,9 mb szer 240cm fliz 15g/m2	
	+ % Odpadu	5%	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Rozmiar panelu (rozkroju)		
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,83 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02	
	+ % Odpadu	5%	
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Rozmiar panelu (rozkroju)	83x167cm - 220cm	
	Linia nr	P4 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2300 szt	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Waga w kg	830g	
	+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr	AUTOTIC 2	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrejem / waga wypełnienia	170g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę / napychanie	120g/m2 flis do pikowanki SPS64	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	+% Odpadu	5%	
	Linia nr	ATOTIC 2 zyg zak 1200mb	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1300 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG -60,00mb ND - 62,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	18mb -SZYCIE POSZEWKI - AUTOMAT	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	1011	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	210szt / os	
SZYCIE POSZEWKI WEW	Linia nr	AUTOTIC - 1014	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1990 szt - poszewka wewnętrzna	
	Zużycie nici w metrach bieżących	igły - 14,00 chwytacze - 42,00 mb	
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	120szt - doszycie zamka / overlock +boki + wszywki zgodnie z kartą	
	Zużycie nici w metrach bieżących	70,00mb - nici -zeszycie boków i doszycie zamka	
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,85mb + suwak z Dunlopillo	
	+% Odpadu	2%	
Przewracanie poszewki ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę		
	Wydajność na 1 zmianę	700szt / stębnówce	
	Zużycie nici w metrach bieżących	2,10mb zszycie / sębnówce	
PACKAGING			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	350szt / os pakowanie zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	800szt k x 6	
	Worek/prasowanie/karton		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga poduszki na gotowo	
		350g (+- 5%) 340g -360g waga poszewki pikowanej z flisem	
		waga poduszki wewnętrznej 950g (120g+830g)	
		waga : min - 1240g max - 1300g	

ZMIANA PODUSZKOWCA 2025-05-14

P3
1300szt/zm-1os

9

SZYCIE POSZEWEK
ZEWNĘTRZNYCH
350szt/zm-1os