



KARTA PRODUKTU		E1724L	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów w przypadku wagi tylko tolerancja na + jest akceptowalna niedopuszczalne są poprute szwy		
Karta opracowana przez:				
zmiana pikowania poszewki 09.05.2023	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	LIFE	LIDL online		
Nazwa produktu	Kissen 40x80cm			
Rozmiar	40X80			
Rozmiar w tolerancji	0%			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 620g max - 650g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-BAA1-E1724L			
Kod kreskowy EAN	5905428024438			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	100248775002			
Opis materiału / szerokość	Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 175 cm+ flis 120g/m² regenerat BIOME + flizelina 15/17 g/m²- szer 200cm SBB175-A2-03-VOLDA			
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 90 g/m² - szer. 220 cm - SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu PA40-MFA1-90			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA -PSP40-BAA1-E1724L POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI - PP40-BAA1-E1724L zyg zak co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia	400 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / SZWACZ/ P 3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WSAD DO PODUSZKI Z MIKROFIBRY GŁADKI (LEWA STRONA JEST PRAWĄ STRONĄ PRODUKTU) WIERZCHNIA POSZEWKA PIKOWANA NA ZAMEK Z WSZYWKAMI				
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ,			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 40CM + SUWAK Dunlopillo			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba 40x80 biała z wszywką Dunlopillo			
Inne komponenty	Przywieszka z rozmiarem oraz kodem EAN wstrzeliwana w rączkę po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta na karton - po jednej na krótki bok (łącznie 4 etykiety na jeden karton) 		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

Logistics info					
OS DE					
WPP40-BAA1-E1724L					
Lieferant: John Cotton Europe Performance: Dustapills Life Kissen	Net: 6,4 KG Gew: 8,2 KG Measurement: 80x80x80 CM				
8 pos					
					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Model:</td> <td style="padding: 5px;">1803-887 F8803</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Size:</td> <td style="padding: 5px;">48x60 -cm</td> </tr> </table>		Model:	1803-887 F8803	Size:	48x60 -cm
Model:	1803-887 F8803				
Size:	48x60 -cm				



KARTA PRODUKTU / PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION		E1724L
OSOWADZIE OD / VALD FROM OPRACOWANIE przez / PREPARED by /data/ /signature/		Dunlopillo POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stępnówce 40x80 pikowana + zamek
		LIDL online
		ZMIANA PIKOWANIA 09.05.2023
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SBB175-A2-03-VOLDA
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,5 mb tkanina szer 175cm 5% poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)	0,5 mb filizelina 15g/m2 szer 180cm 5%
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	P4 1032 3400 szt 400g
ZGRZEBLANIE / WYPEŁNIENIE CARDING / PODUSZKOWIEC	Linia nr Waga filsa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę + % Odpadu	AUTOTIC 2 - 1024 110g - zużycie / poszewka 120G/M2 6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	AUTOTIC 2 - 1024 ZYG ZAK 1200MB 2400 szt NG - 22 mb ND - 24mb (texturowane) 18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
		0,75 mb zaszyte poduszki
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	
SZYCIE POSZEWKI WEW	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Zużycie nici w metrach bieżących	AUTOTIC - 1014 2650 szt - poszewka wewnętrzna igły - 12,00 chwyłtacz - 36,00 mb
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stępnówce) PA40-MFA1-90
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	PODWYKONAWSTWO
		60,00mb - nici -zeszycie boków i doszycie zamka
Taśma zamkowa	Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka + % Odpadu	0,45mb + suwak z Dunlopillo 2%
Przewracanie poszewki ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Wydajność na 1 zmianę Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	900szt / stępnówce 1,20mb zaszyte / sępnówce 500szt / os pakowanie zgodnie z kartą
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	1000szt k x 8
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1 ramy, z jednego cięcia maszyny wychdzi 5 poduszek 1280g +-2% 1250g - 1300g	Waga poduszki na gotowo 190g (+-5%) 180g - 200g - waga poszewki z filsem wsad - 61g+400g = 460g - waga poduszki wewnętrznej waga : min - 620g max - 650g