


E1733JC


wszywka pielęgnacyjna



worek z nadrukiem



Kartony 80cm x60cm oklejane:
z 4 stron w prawym górnym rogu etykieta logistyczna z numerem zamówienia
na 2 sąsiednich zewnętrznych rogach prawy dolny róg



etykieta logistyczna z numerem zamówienia



informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1733JC		
OBOWIĄZUJE OD / VALID FROM			JYSK CANADA		
OPRACOWANE przez /PREPARED by			PODUSZKA PIKOWANA SOLA STANDARD		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			51x66		
/date/	/signature/	/signature/	ZASZYWANA NA OVERLOCKU		
	Teresa Purcel		DATA : 14.01.2019		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA-BIALA 85g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,35mb tk. - 220 cm :4		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	220cm:4 /55x139cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,35mb fliz - 240 cm :4		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	1004.		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2050szt		
	Waga w kg	Weight in kg	500g regenerat		
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	owata kupowana		
	zużycie owaty	Usage in linear metre without scrap	0,35mb - owata		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	50g - wag panela owaty OWATA 70g/m2		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace fala co 5cm / 420mb		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26,00 mb - pernacoren		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 28,00 mb [0,00050 kg bobbins - Durafix		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600 szt [z owatą		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	31,00 mb -boki + 9,00 mb - zaszycie overlock		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt zaszycie overlock		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	wszywka Jysk z kodem + licencyjna [z owatą		
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt WOREK perforowany z nadrukiem		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa / worek zbiorczy 600x900 x 6 szt.		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx12 [2w x6]		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Waga poduszki na gotowo		
			120g waga składki pikowanej		
			waga wypełnienia 500g		
			Waga: min - 590g max - 620g		