

WPP51-MFA1-E1733JC

 12 SZT.
 NR. ART. 404-187-1014


Data wydruku: 14.10.2025, godz: 10:44

E1733JC


wszywka pielęgnacyjna



worek z nadrukiem



Kartony 80cm x60cm oklejane:
z 4 stron w prawym górnym rogu etykieta logistyczna z numerem zamówienia
na 2 sąsiednich zewnętrznych rogach prawy dolny róg



etykieta logistyczna z numerem zamówienia



informacyjna na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1733JC
OBOWIĄZUJE OD / VALID FROM			JYSK CANADA
OPRACOWANE przez /PREPARED by			PODUSZKA PIKOWANA SOLA STANDARD
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			51x66
/date/	/signature/	/signature/	ZASZYWANA NA OVERLOCKU
	Teresa Purcel		DATA : 14.01.2019
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,35mb tk. - 220 cm :4
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	220cm:4 /55x139cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,35mb fliz - 240 cm :4
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	1004.
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2050szt
	Waga w kg	Weight in kg	500g regenerat
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	owata kupowana
	zużycie owaty	Usage in linear metre without scrap	0,35mb - owata
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	50g - wag panela owaty OWATA 70g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace fala co 5cm / 420mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26,00 mb - pernacoren
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 28,00 mb [0,00050 kg bobbins - Durafix
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600 szt [z owatą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	31,00 mb -boki + 9,00 mb - zaszycie overlock
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt zaszycie overlock
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	wszywka Jysk z kodem + licencyjna [z owatą
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt WOREK perforowany z nadrukiem
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa / worek zbiorczy 600x900 x 6 szt.
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx12 [2w x6]
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Waga poduszki na gotowo
			120g waga składki pikowanej
			waga wypełnienia 500g
			Waga: min - 590g max - 620g