

KARTA PRODUKTU		E1741JC	
data opracowania: 1.06.2016		Karta opracowana przez: Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy	JYSK MALVIK MONO 162x218 rozmiar max 162x218 cm (+0/-1cm) waga : min - 1660g max -1740g WKT16-MFA1-E1741JC 5905428024766 402-187-1031 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1100G ELIPSA MIKROFILL		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ -ŁAMÓWKA ATŁASOWA SREBRNA			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna satynowa + nalepka z numerem zamówienia		
Wszywki pozostałe	wszywka Kronborg		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Biała torba Kronborg z czarną lamówką [55 x 43 x 25 cm]		
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z rozmiarem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	etykieta zbiorcza na karton	4szt. na karton z kodem kreskowym, nr. art. i nr. Zamówienia	
	karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Po zapakowaniu w torbę wszywka pielęgnacyjna z kodem EAN musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Sposób etykietowania kartonów na załączonym schemacie: w prawym dolnym rogu etykieta zbiorcza na dwóch sąsiednich bokach kartonu. W prawym górnym rogu kartonu etykieta logistyczna (na wszystkich 4 bokach). Kartony muszą być oklejone z wszystkich czterech stron etykietami logistycznymi. UWAGA : ETYKIETA ZBIORCZA NA KARTON i wszywka POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA.			

wszywka pielęgnacyjna



KRONBORG®
OF DENMARK

[illegible]

+ nalepka z numerem zamówienia na wszywce

CTN SIZE/TAILLE DU CART.: L80 X W60 X H50 cm

4/1

CARTON BARCODE/CODE-BARRES BOITE



5905428024766

Made in Poland. Imported by JYSK Linen 'N' Furniture.
Unité 101 - 25 King Edward Street, Coquitlam BC, V3K 4S8, Canada.
All Rights Reserved.
Fabriqué en Pologne. Importé par JYSK Linen 'N' Furniture.
Unité 101 - 25 King Edward Street, Coquitlam, C.-B., V3K 4S8, Canada.
Tous Droits Réservés.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1741JC	CANADA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			162x218 MALVIK	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/				
/signature/				
E.Sajko				
09.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 90g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58 mb	- Tkanina 240cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x179x 240cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1100g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 ELIPSA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt	- MONO
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25,00mb, SNA75-A1 + 25,00mb snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt	- lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb-	nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,10 mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt	pakowanie torba, etykieta zgodnie z kartą
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt	k x 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
waga kołdry przed lamowaniem		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga kołdry MONO na gotowo	
OPIS DODATKOWY			162x218=3,53m2x 90g x 2str	- 640g
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga wypełnienia	- 1100g
	1820g - 1890g			
waga : min - 1660g max -1740g				

