




KARTA PRODUKTU		E1741JC	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.06	1.06.2016 tolerancja wagowa Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK		
Nazwa produktu	KOLDR MALVIK MONO 150X210		
Rozmiar	162x218		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	1740g [+/-5%] 1660g - 1820g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT16-MFA1-E1741JC		
Kod kreskowy EAN	5905428024766		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	402-187-1031		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02		
Waga i rodzaj wypełnienia	85% MIKROWŁÓKNO SPS51-01 + 15%WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1100 G		
Wzór pikowania	ELIPSA MIKROFILL		
			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ - ŁAMÓWKA ATLASOWA SREBRNA			
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna satynowa + LICENCYJNA		
Wszywki pozostałe	złota wszywka narożna Kronborg WSZYTA W PRAWYM DOLNYM ROGU		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Biała torba Kronborg z czarną lamówką [55 x 43 x 25 cm]		
Etykieta informacyjna	z nazwą, rozmiarem i zdjęciem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECE
Etykieta informacyjna	etykieta INFORMACYJNA na karton		
	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	4szt. na karton z kodem kreskowym, nr. art., i nr. zamówienia	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		ETYKIETA NA PALETĘ
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Po zapakowaniu w torbę wszywka pielęgnacyjna z kodem EAN musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Sposób etykietowania kartonów na załączonym schemacie: w prawym dolnym rogu etykieta zbiorcza na dwóch sąsiednich bokach kartonu. W prawym górnym rogu kartonu etykieta logistyczna (na wszystkich 4 bokach). Kartony muszą być oklejone z wszystkich czterech stron etykietami logistycznymi.			

etykieta zbiorcza na palete



wszywka pielegnacynina



wszywka licencyjna




złota wszywka narożna



torba biała z czarną lamówką Kronborg




etykieta informacyjna



ETYKIETA NA DŁUGI BOK KARTONU




ETYKIETA NA KRTKI BOK KARTONU



ETYKIETA NA PALETĘ



PODUSZKA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK




1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA DOLE PO PRAWEJ, NA SZERSZEJ STRONIE PODUSZKI.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO-TEX MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PO PRAWEJ NA WĘŻSZEJ STRONIE PODUSZKI, 5CM OD WSZYWKI NAROŻNEJ.
3. JEŻELI W PODUSZCE NIE MA WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 10cm OD DOLNEGO PRAWEGO ROGU, NA KRÓTSZYM BOKU

Jeśli poduszki są z wypustką, wszywka powinna być wszywana pod wypustkę, jak na załączonym zdjęciu.



KOŁDRA - SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK



1. WSZYWKA NAROŻNA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE KOŁDRY U DOŁU. DOTYCZY WSZYSTKICH ROZMIARÓW KOŁDER.
2. WSZYWKA PIELĘGNACYJNA + (EWENTUALNIE) OEKO TEX MUSI BYĆ ZAWSZE PO PRAWEJ STRONIE, 5cm OD WSZYWKI NAROŻNEJ- JAK POKAZANO NA RYSUNKU.
3. JEZELI NIE MA W KOŁDRZE WSZYWKI NAROŻNEJ TO WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELĘGNACYJNĄ 20CM OD DOLNEGO, PRAWEGO ROGU.
4. W kołdrach z HAVIC'a wszywka logiem do góry, 20cm od rogu.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1741JC	CANADA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			162x218 MALVIK	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/signature/				
E.Sajko				
			09.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 90g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58 mb	- Tkanina 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x179x 240cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1100g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 ELIPSA	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt - MONO	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25,00mb, SNA75-A1 + 25,00mb snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	110szt	- lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb-	nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,10 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt	pakowanie torba, etykieta zgodnie z kartą
	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt	k x 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
	waga koldry przed lamowaniem	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga koldry MONO na gotowo	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			162x218=3,53m2x 90g x 2str	- 640g
			waga wypełnienia	- 1100g
	1820g - 1890g		1740g [+/-5%] 1660g - 1820g	

