





KARTA PRODUKTU		E1743JC		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.26		1.06.2016 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		JYSK KANADA		
Nazwa produktu		MALVIK MONO		
Rozmiar		259x218		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 259x218 cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry		waga : min - 2590g max - 2720g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT21-MFA1-E1743JC		
Kod kreskowy EAN		5905428024780		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		413-187-1008		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 90 g/m ² -szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02		
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1700G		
Wzór pikowania		ELIPSA MIKROFILL		
				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
ŁAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ- ATLASOWA SREBRNA				
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna satynowa WSZYTE JAK NA ZDJĘCIU + ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE + naklejka z numerem zamówienia wklejona na wszywcę		 	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	wszywka Kronborg			
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	Biała torba Kronborg z czarną lamówką [55 x 43 x 30 cm]			
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	z nazwą, rozmiarem i zdjęciem			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	INFORMACYJNA NA KARTON z aktualnym numerem zamówienia		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem
	ilość kartonów na paletie	8		
		EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Po zapakowaniu w torbę wszywka pielęgnacyjna z kodem EAN musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Sposób etykietowania kartonów na załączonym schemacie: w prawym dolnym rogu etykieta zbiorcza na dwóch sąsiednich bokach kartonu. W prawym górnym rogu kartonu etykieta logistyczna (na wszystkich 4 bokach). Kartony muszą być oklejone z wszystkich czterech stron etykietami logistycznymi. UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ				

etykieta zbiorcza na paletę


wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana kronborg



etykieta informacyjna



+ naklejka z numerem zamówienia wklejona na wszywkę

antykradzieżowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1743JC	Canada
			259x218 MALVIK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
			09.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 90g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,56 mb - Tkanina 240cm	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x278x 240cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1700g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	150szt	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 ELIPSA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	150 szt - MONO	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00mb SNA75-A1 + 27,00mb snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt - lamowanie, wszywki zgodnie z kartą	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	30,00mb SNP75-A2 + snd280-32/8/11	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,20mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	180 szt pakowanie torba, etykieta zgodnie z kartą	
PACKAGING	(+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt k x 3	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
	waga koldry przed lamowaniem		waga koldry MONO na gotowo	
OPIS DODATKOWY			259x218=5,64m2x 90g x 2 -1020g	
			waga wypełnienia - 1700g	
ADDITIONAL DESCRIPTION	2800g - 2900g			
waga : min - 2590g max - 2720g				

SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY