




E1744JC			
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj, 2022.09.14	2019-01-21 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	JYSK		
Nazwa produktu	MALVIK		
Rozmiar	51x66		
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %		
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 870g max - 910g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA51-MFA1-E1744JC		
Kod kreskowy EAN	5905428024797		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	404-187-1020		
Opis materiału / szerokość	Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym MALVIK		
Opis poszewki/Wzór pikowania	SPOMF47-E1744-MA		
Waga i rodzaj wypełnienia	800 g MIKROWŁÓKNO SPS23-0,8D		
Linia i maszyna	P2		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WSZYTA W KUPIONEJ POSZEWCE		
Wszywki pozostałe	naklejka z zaktualnym numerem zamówienia		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	48 x 64 flizelinowa biała z czarną lamówką i logo KRONBORG		
zamknięcie worka/torby			
Etykieta informacyjna	mała etykieta ze zdjęciem MALVIK		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA
	karton z logo John Cotton 800X600X500	4szt. na karton z kodem kreskowym, nr. art.	WPA51-MFA1-E1744JC  10 SZT. NR. ART. 404-187-1020
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
			
			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Po zapakowaniu w torbę wszywka pielęgnacyjna z kodem EAN musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. NA ODWRÓCIE WSZYWKI NAKLEJONY ALKTUALNY NR ZAMÓWIENIA, JEŚLI NIE MA WSZYWKI DŁUGIEJ TO NAKLEJKA WKLEJONA DO ŚRODKA WSZYWKI ZKŁADANEJ W PENTELKĘ. Sposób etykietowania kartonów na załączonym schemacie: w prawym dolnym rogu etykieta zbiorcza na dwóch sąsiednich bokach kartonu. W prawym górnym rogu kartonu etykieta logistyczna (na wszystkich 4 bokach). Kartony muszą być oklejone z wszystkich czterech stron etykietami logistycznymi. UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ			

etykieta zbiorcza na karton



etykieta informacyjna



etykieta logistyczna



wszywka łatwo dostępna po rozpięciu torby



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E931JY	E1744 JC	Canada
			MALVIK	
			51x66	
			Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym, na zamek	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		Teresa Purcel	1.08.2017 zmiana nazwy	
			DATA : 21.01.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SPOMF47-E1744-MA	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	1012	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800g SPS23-0,8D	
	+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
QUILTING	Linia nr	Line number		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym, na zamek	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
TASMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
			48 x 64 flizelinowa biała z czarną lamówką i logo KRONBORG	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt - czyszczenie + torba + etykieta	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10	
	Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga poduszki gotowej	
OPIS DODATKOWY			waga składki 110g	
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie 800g	
			waga : min - 870g max - 910g	