


E1746JC					
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.14		2019-01-21 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	MALVIK				
Rozmiar	51x91 cm				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1040g max - 1090g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA51-MFA1-E1746JC				
Kod kreskowy EAN	5905428024810				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	404-187-1022				
Opis materiału / szerokość	Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym MALVIK				
Opis poszewki/Wzór pikowania	SPOMF47-E1746-MA				
Waga i rodzaj wypełnienia	950 g MIKROWŁÓKNO SPS23-0,8D				
Linia i maszyna	P2				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WSZYTA W KUPIONEJ POSZEWCIE				
Wszywki pozostałe	NAKLEJKA Z AKTUALNYM NUMEREM ZAMÓWIENIA				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	48 x 89 flizelinowa biała z czarną lamówką i logo KRONBORG				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	mała etykieta ze zdjęciem MALVIK				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem				
	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu z aktualnym numerem zamówienia	UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8	4szt. na karton z kodem kreskowym, nr. art.,		
	EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Po zapakowaniu w torbę wszywka pielęgnacyjna z kodem EAN musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. NA ODWRÓCIE WSZYWKI NAKLEJONY AKTUALNY NR ZAMÓWIENIA, JEŚLI NIE MA WSZYWKI DŁUGIEJ TO NAKLEJKA WKLEJONA DO ŚRODKA WSZYWKI ZKŁADANEJ W PENTELKĘ. Sposób etykietowania kartonów na załączonym schemacie: w prawym dolnym rogu etykieta zbiorcza na dwóch sąsiednich bokach kartonu. W prawym górnym rogu kartonu etykieta logistyczna (na wszystkich 4 bokach). Kartony muszą być oklejone z wszystkich czterech stron etykietami logistycznymi. UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ					

etykieta zbiorcza na karton




SEP-60

etykieta logistyczna (z 4 stron kartonu)



SEP-100-210

etykieta informacyjna



wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu torby



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1746JC		Canada	
			MALVIK		
			51x91 cm		
			Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym, na zamek		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		Teresa Purcel		1.08.2017 zmiana nazwy	
DATA : 22.01.2019					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		SPOMF47-E1746-MA	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number		1012	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1220szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		950g	
	+% Odpadu	Scrap %		SPS23-0,8D	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
	Linia nr	Line number			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		Gotowa poszewka z wypustką i panelem drukowanym, na zamek	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
TAŚMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		700szt - czyszczenie + torba + etykieta	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		800szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
waga poduszki gotowej					
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga składki 140g		
			wypełnienie 950g		
			waga : min - 1040g max - 1090g		