


Kartony 80cm x60cm oklejane:
z 4 stron w prawym górnym rogu etykieta logistyczna z numerem zamówienia
na 2 sąsiednich zewnętrznych rogach prawy dolny róg



SOLA **104-187-1016**

Pillow, King, WHITE

Oreiller, Très Grand Lit, 51x91cm, Blanc, Polyester

51x91 cm

N.W./P.W.: 7.0 KGS

E.W./P.W.: 8.8 KGS

QTY/CTE: 8 PCS/PIES

SIZE/TAILLE DU CART.: L80 X W60 X H50 cm

8/1

CARTON MARQUE/CODE BARRE BOITE

5 905428 022841


WPP51-MFA1-E1748JC



5905428024841

8 SZT.

NR. ART. 104-187-1016

[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION		p461	sola	E1748JC	JYSK CANADA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
Teresa Purcel				51X91	
				zaszywana / overlock	
				DATA : 14.01.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA-BIALA 85g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,47mb	- 220 cm :4	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	220cm:4 /55x188cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,47mb	flizelina 15g /17g/m2	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1004		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	700g	regenerat SPS32-HCS	
	+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	70g	- waga panela owaty	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	owata kupowana		
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,47mb	OWATA 70g/m2	
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	5%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016	- Richpeace fala co 5cm / 420mb	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890 szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb - pernacorena ND - 32,00 mb [0,00050 kg bobbins - Durafix		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	550 szt	- szycie overlock	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	43,00 mb	-boki + 9,00 mb - zaszycie overlock	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt	zaszycie overlock	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt	WOREK perforowany z nadrukiem	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga poduszki na gotowo			
		170g waga składki pikowanej			
		waga wypełnienia 700g			
		Waga : min - 830g max -870g			