


data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF 2022.08.09		Teresa Grycaj						
Klient / Kraj dostawy	MFO KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO 135x200 0% 930g [+/-5%] 880g - 980g WKL13-MFEM-E1759 5905428025121 MICROFIBRA tłoczona emboss T 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-T WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 480 g BODY (MUMIA) 							
Nazwa produktu								
Rozmiar								
Rozmiar w tolerancji								
Waga gotowej koldry								
Kod magazynowy / indeks produktu								
Kod kreskowy EAN								
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF								
Opis materiału / szerokość								
Waga i rodzaj wypełnienia								
Wzór pikowania								
Linia i maszyna		SQUARE CORNER						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE - lamówka mikrofibra								
Wszywka pielęgnacyjna	Z.NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT					
Opakowanie jednostkowe	worek do prasowania 600x900 półodprężnie							
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA -po prasowaniu kółdra zrolowana ręcznie i spakowana do kartonu							
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton drukowany 47x29x29cm + rączka do zamontowania						maksymalna dł koldry-rolki 44cm	
	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie							
	plomba z nadrukiem Dunlopillo 1szt. Na zamknięciu kartonu							
nalepka z kodem EAN na spód kartonika								
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE					
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton							
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu						
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4						
	ilość kartonów na palecie	8						
	EURO PALETA							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU								
Wszytki wszyte zgodnie ze schematem. Kółdra prasowane w worku półodprężnie. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo. Na kartonie w wyznaczonych miejscach nalepki rozmiarowe i nalepka z kodem kreskowym.								

karton drukowany



miejsce na nalepki rozmiarowe



etykieta zbiorcza

Leichtsteppbett für die
warme Jahreszeit
DUNLOPILLO MONO
155 x 220 cm
WKL13-MFEM-E1759
VE 4




wszywka pielęgnacyjna



plomba zabezpieczająca




schemat wszycia wszywek



naklejka na spód kartonika

**Leichtsteppbett für
die warme Jahreszeit
135X200CM**



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1658	E1759	MFO
DUNLOPILLO				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko	135x200 - Mono - Letnia	
		23.02.02ZMIANA MASZYNY SQ	11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona Emboss T BIAŁA 83g/m2 SMF22-A1-EM-T	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 147x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-T	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	480g	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	540szt BODY 800mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26,00 mb poly strong ND - 27,00 mb- bobbins Durafix	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt		maksymalna dł koldry- rolki 44cm	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana + worek	
		dotatkowa operacja	1000szt składanie kartoników +uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt następnie kx 4 kartoniki wkładamy do kartonu zbiorczego	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			Karton zbiorczy 80x60x50cm	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			135x200 450g waga wypełnienia - 480g	
			930g [+/-5%] 880g - 980g	