



KARTA PRODUKTU

E1760

		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprzute szwy wzór pikowania musi się schodzić			
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF 2022.07.12		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		MFO		Dunlopillo 	
Nazwa produktu		KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO duo			
Rozmiar		135x200			
Rozmiar w tolerancji		0			
Waga gotowej koldry		waga gotowej koldry - 1630g (+/-5%) -1710g - 1550g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD13-MFEM-E1760			
Kod kreskowy EAN		5905428025138			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA tłoczona emboss T 83g/m²-szer.tkaniny 220cm + flizelina 15/17g/m²-szer 240cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		A1-EM-T			
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
		2 x 550 g			
		BODY (MUMIA)			
					
Linia i maszyna		MN_DUO			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA ścieg lamowania 2bicia /cm zakończenie po europejsku					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX (SCHEMAT WSZYCIA WSZYWEK)			
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania 450x1000mm			
ZAMKNIĘCIE WORKA		duża, okrągła 10 cm przezroczysta plomba do zamykania worka			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		karton drukowany 47x29x29cm + rączka plastikowa			
		plomba z nadrukiem Dunlopillo 1szt. Na zamknięciu kartonu			
		plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie			
		etylepka z EAN na spód kartonika jednostkowego			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500			
TRANSPORT/ Paletowanie		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
		ilość szt. w kartonie			
		ilość kartonów na palecie			
EURO PALETA					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana, worek zaklejany plombą przezroczystą. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo. Na kartonie w wyznaczonych miejscach nalepki rozmiarowe oraz nalepka z kodem kreskowym.					

karton drukowany



Duo-Steppbett
135x200cm

für die kalte
Jahreszeit

miejsce na nalepki rozmiarowe

nalepka rozmiarowa




wszywka pielęgnacyjna




wszywka tkana Dunlopillo DUŻA plomba zabezpieczająca



schemat wszycia wszywek



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1760 MFO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			DUNLOPILLO	
OPRACOWANE przez / PREPARED by			135 x 200 - Duo	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/				
/signature/				
Teresa Purcel				
			Data: 15.02.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona Emboss T BIAŁA 83g/m2 SMF22-A1-EM-T	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 147x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-T	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 147x240cm flizelina	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN3	
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	270 szt flisa do duo	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2x550g SPS64 virgin biały	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1030 - MN3 - BODY (MUMIA)	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	270 szt - duo 800mb	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OV - igły -16,00 mb -nici polystrong chwytacze -106,00mb [0,0037kg SLW40-A2-02 NG - 52,00 mb poly strong ND - 54,00 mb- bobbins Durafix	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	190szt lamowanie +wszywka składana Dunlopillo zakończenie po europejsku	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00mb- pernacoren	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	7,20mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt		280mmx600mm , maksymalna dł koldry- rolki 44cm	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana + worek z perforacją zaklejany bez nadruku	
		dodatkowa operacja	1200szt składanie kartoników 47x29x29 +uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt następnie kx4 kartoniki wkładamy do kartonu zbiorczego	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			Karton zbiorczy 80x60x50cm	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga koldry przed lamowaniem	należy pierwszą koldrę spikować , zlamować i sprawdzić czy jest dobra waga po lamowaniu	waga koldry na gotowo	
	260g		135x200 - 450g	
	40g		- 81g	
	550		2x550g = 1100g waga wypełnienia	
	850g [+/-5%] - 890g- 810g		waga gotowej koldry - 1630g (+/-5%) -1710g - 1550g	

