





KARTA PRODUKTU		E1761	
data opracowania:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA	
Karta opracowana przez:		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy wzór pikowania musi się schodzić	
poprawiona karta -PDF		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		MFO KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO 4PR 135x200 0% WAGA GOTOWEJ KOŁDRY 2060G +/- 5% 1960G - 2160G waga " L " 860g [+/-5%] 820g - 900g - LATO waga "Z" 1200g [+/-5%] 1140G - 1260g - ZIMA WKC13-MFEM-E1761 5905428025145 MIKROFIBRA tloczona emboss T 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-T WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 410G - do lata 750G do zimy BODY (MUMIA) 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKĄ MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX ZGODNIE ZE SCHEMATEM		
Wszywki pozostałe	WSZYWKĄ DUNLOPILLO DUŻA ZGODNIE ZE SCHEMATEM		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	w worek do rolowania 450x1000mm spakowane złączone 8 napami panele PKL13-MFEM-E1761 i PKZ13-MFEM-E1761	maksymalna dl kołdry- rolki 44cm	
ZAMKNIĘCIE WORKA	duża, okrągła przezroczysta plomba do zamykania worka		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton drukowany 47x29x29cm		
	rączka plastikowa mocowana do kartonu		
	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie		
	plomba z nadrukiem Dunlopillo 1szt. Na zamknięciu kartonu		
			
		etykieta z EAN na spód kartonika jednostkowego	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		
	ilość kartonów na palecie		
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		HOME 4-JAHREZEITEN STEPPBETT DUNLOPILLO 135 x 200 cm (incl. 4x100x100 cm) VE 4 	
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Kołdra rolowana, worek zaklejany plombą przezroczystą. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo. Na kartonie w wyznaczonych miejscach nalepki rozmiarowe oraz nalepka z kodem kreskowym.			

karton drukowany



miejsce na nalepki rozmiarowe

nalepka rozmiarowa


wszywka pielęgnacyjna




wszywka tkana Dunlopillo DUŻA plomba zabezpieczająca



schemat wszycia wszywek



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1761		MFO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez / PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		Teresa Purcel			
		22.02.2022 ZMIANA MASZYNY NA SQ		11.03.2022	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona Emboss T BIAŁA 83g/m2 SMF22-A1-EM-T	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,92mb	
		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 148x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-T	
		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING		Linia nr	Line number		
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)		Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	270szt flisa do 4 PR	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	410g / 750g	
		+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	270 szt 4PR - BODY 800mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 52,00 mb poly strong ND - 54,00 mb- bobbins Durafix	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	114mb	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	17,16mb	
		+ % Odpadu	Scrap %	6%	
NAPPY		Wydajność na 1 zmianę		130szt samo napowanie bez pakowania	
		Nappy w szt		nappy - 8szt	
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana + worek	
		składanie kartoników jednostkowych	dodatkowa operacja	1000szt składanie kartoników + uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt kx4 kartoniki do kartonu zbiorczego	
		Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
				waga 4PR na gotowo	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				135x200- 450g tkanina Lato	
				410g - wypełnienie	
				waga " L" 860g [+/-5%] 820g - 900g - LATO	
				450g tkanina Zima	
				750g - wypełnienie	
				waga "Z" 1200g [+/-5%] 1140g - 1260g - ZIMA	
WAGA GOTOWEJ KOLDRY 2060G -/+ 5% 1960G - 2160G					