












KARTA PRODUKTU			E1762	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16		2019-02-11 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy	MFO			
Nazwa produktu	Kissen 40x80cm			
Rozmiar	40X80			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	570g [+/-5%] 600g - 540g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFEM-E1762			
Kod kreskowy EAN	5905428025152			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA tłoczona emboss T 83 g/m² - szer tk 220 cm+ flzelina 15/17 g/m² SMF22-A1-EM-T			
Opis poszewki/Wzór pikowania	składka pikowana z owatą 70 g/m² PSP40-MFEM-E1762US poszewka szyta z zamkiem i wszywkami PP40-MFEM-E1762US KARO WYDŁUŻONE 10X15CM ścieg -14			
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka SKRĘT 5S poliester regenerat			
Linia i maszyna	REACHPEACE / KOOP / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI 80CM + SUWAK Dunlopillo			 	
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa biała składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX			
Wszywki pozostałe	Wszywka tkana składana z logiem Dunlopillo			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	suwak dunlopillo			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	450x1000 do prasowania			
zamknięcie worka/torby	PRASA (poduszka prasowana półodprężnie i wkładana do kartonu jednostkowego - drukowany z rączką)			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton jednostkowy 67x24x19cm drukowany + rączka plastikowa			
	nalepki z rozmiarem 2szt.			
	plombry z nadrukiem Dunlopillo 2szt. (zabezpieczając zamknięcie kartonu)			
nalepka z EAN na spód kartonika jednostkowego				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO PALETA			
Wszystkie wszyte zgodnie ze schematem; strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu zamka. Poduszka prasowana półodprężnie. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo.				



wszywka pielęgnacyjna wszywka tkana Dunlopillo mała nalepka plomba zabezpieczająca



miejsca na nalepki rozmiarowe




miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



nalepka z kodem Ean i rzmiarem



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1762		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
Teresa Purcel				80X80 - z zamkiem 40X80 Pikowana Caro Wydłużone 10x15cm	
			Data :18.02.2019		
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona emboss T 83g/m2 220cm	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb	
		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x168 220/5	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb fliz	
		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING		Linia nr	Line number		
		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	1004	
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	1850szt	
		Waga w kg	Weight in kg	450g VIRGIN BIAŁY SPS32 -KULKA 5 S	
		+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA		Linia nr	Line number	OWATA KUPOWANA	
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	49g waga panela owaty 70g/m2	
		+% Odpadu	Scrap %	5%	
		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb / szt owata	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr	Line number	1006 QUILTRONIC	
		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	960szt caro wydłużone 10x15 [pikowanie ściąg-14 320mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-22,00mb -nici Durafix	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND-0,0004kg - Bobbins Durafix	
SZYCIE BINDING		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	160szt doszycie zamka +boki+ wszywka z owatą 80g/m2	
		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00 mb - szycie ov nici pernacoren	
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,44mb+suwak	
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	1300szt	
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE			dodatkowa operacja	1100szt /os składanie kartoników małych	
		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		800szt /os poduszka + worek 450x1000	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	2osoby	450szt PRASA / poduszka po sprasowaniu składana do kartonu jednostkowego - drukowany z rączką 67x 24x19 + naklejenie 2-ch- plomb z nadrukiem + 2szt naklejki z rozmiarem	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx6	
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			karton zbiorczy 80x30x40CM		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga gotowej poduszki	
				x83g=60g tk	
				x70g=50g owata	
				x15g=10g fliz [120g]	
				wypełnienie 450g	
				570g [+/-5%] 600g - 540g	