



KARTA PRODUKTU			E1762		
Karta opracowana przez:					
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16		2019-02-11 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	MFO				
Nazwa produktu	Kissen 40x80cm				
Rozmiar	40X80				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 540g max - 570g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFEM-E1762				
Kod kreskowy EAN	5905428025152				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA tłoczona emboss T 83 g/m² - szer tk 220 cm+ flizelina 15/17 g/m² SMF22-A1-EM-T				
Opis poszewki/Wzór pikowania	składka pikowana z owatą 70 g/m² PSP40-MFEM-E1762US poszewka szyta z zamkiem i wszywkami PP40-MFEM-E1762US KARO WYDŁUŻONE 10X15CM ściąg -14				
Waga i rodzaj wypełnienia	450 g kulka SKRĘT 5S poliester regenerat				
Linia i maszyna	REACHPEACE / KOOP / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
POSZEWKA ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA BIAŁA WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI 80CM + SUWAK Dunlopillo					
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa biała składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	Wszywka tkana składana z logiem Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	suwak dunlopillo				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	450x1000 do prasowania				
zamknięcie worka/torby	PRASA (poduszka prasowana półodprężnie i wkładana do kartonu jednostkowego - drukowany z rączką)				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton jednostkowy 67x24x19cm drukowany + rączka plastikowa				
	nalepki z rozmiarem 2szt.				
	plomby z nadrukiem Dunlopillo 2szt. (zabezpieczając zamknięcie kartonu)				
nalepka z EAN na spód kartonika jednostkowego					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	EURO PALETA				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem; strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu zamka. Poduszka prasowana półodprężnie. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo.					



wszywka pielęgnacyjnej wszywka tkana Dunlopillo mała nalepka plomba zabezpieczająca



miejsca na nalepki rozmiarowe





miejsce wszycia wszywek (strzałka oznacza pozycję suwaka po zamknięciu poszewki)



nalepka z kodem Ean i rzmiarem



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1762
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			80X80 - z zamkiem
OPRACOWANE przez /PREPARED by			40X80
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Pikowana Caro Wydłużone 10x15cm
/date/	/signature/	/signature/	Data :18.02.2019
	Teresa Purcel		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona emboss T 83g/m2 220cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x168 220/5
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb fliz
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1004
	Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	1850szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g VIRGIN BIAŁY SPS32 -KULKA 5 S
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	OWATA KUPOWANA
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	49g waga panela owaty 70g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,33mb / szt owata
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1006 QUILTRONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	960szt caro wydłużone 10x15 [pikowanie ściąg-14 320mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-22,00mb -nici Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND-0,0004kg - Bobbins Durafix
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	160szt doszycie zamka +boki+ wszywka z owatą 80g/m2
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00 mb - szycie ov nici pernacoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,44mb+suwak
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING		dodatkowa operacja	1100szt /os składanie kartoników małych
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		800szt /os poduszka + worek 450x1000
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	2osoby	450szt PRASA / poduszka po sprasowaniu składana do kartonu jednostkowego - drukowany z rączką 67x 24x19 + naklejenie 2-ch- plomb z nadrukiem + 2szt naklejki z rozmiarem
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx6
Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			karton zbiorczy 80x30x40CM
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			x83g=60g tk
			x70g=50g owata
			x15g=10g fliz [120g]
			wypełnienie 450g
			waga : min - 540g max - 570g