




KARTA PRODUKTU		E1763	
data opracowania:	Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA	
poprawiona karta - PDF 2022.08.24	2019-02-11 Alicja Kubik	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruće szwy wzór pikowania musi się schodzić	
Klient / Kraj dostawy	MFO		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU square corner   
Nazwa produktu	KOŁDRA 135X200 DUNLOPILLO MONO Steppbett für das ganze Jahr		
Rozmiar	135x200		
Rozmiar w tolerancji	0%		
Waga gotowej koldry	waga : min - 1200g max -1260g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT13-MFEM-E1763		
Kod kreskowy EAN	5905428025169		
Nr Artykułu Klienta/Nr modelu / REF	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m ² -szer.tkaniny 220cm		
Opis materiału / szerokość	SMF22-A1-EM-T		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 810G		
Wzór pikowania	BODY (MUMIA)		
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania 280x600 0,06 dziurki	maksymalna dl koldry- rolki 44cm	
ZAMKNIECIE WORKA	PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	karton drukowany 47x29x29cm + plastikowy uchwyt		
	plomba z nadrukiem Dunlopillo 1szt. Na zamknięciu kartonu		
	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie		
	nalepka z EAN na spód kartonu jednostkowego		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana, zaklejana przezroczystą plombą. Do kartonu zamontowana plastikowa rączka. Zamknięcie kartonu jednostkowego zaklejane plombą z nadrukiem Dunlopillo. Na kartonie w wyznaczonych miejscach nalepki rozmiarowe oraz nalepka z kodem kreskowym.			

karton drukowany




miejsce na nalepki rozmiarowe

nalepka rozmiarowa



nalepka kodowa

etykieta zbiorcza




wszywka pielęgnacyjna



plomba zabezpieczająca



schemat wszywania



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1763	MFO
DUNLOPILLO			
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	135x200 - Mono
	E.Sajko		
		23.02.2022 ZMIANA MASZYNY SQ	11.03.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 148x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-T
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	810g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	540szt BODY 800mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 26,00 mb ND - 27,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,58mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		maksymalna dł koldry- rolki 44cm
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana + worek z perforacją zaklejany bez nadruku
		dodatkowa operacja	1000szt składanie kartoników +uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt następnie kx4 kartoniki wkładamy do kartonu zbiorczego
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			135x200 450g
			waga wypełnienia - 810g
			waga : min - 1200g max -1260g

