


karton drukowany



miejsce na nalepki rozmiarowe

nalepka rozmiarowa

etykieta zbiorcza





wszywka pielęgnacyjna




plomba zabezpieczająca



schemat wszywania



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1764	MFO	DUNLOPILLO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez / PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
23.02.2022 ZMIANA MASZINY NA SQ		E.Sajko		11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA tłoczona Emboss T BIAŁA 83g/m2 SMF22-A1-EM-T		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,38mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 169x240cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-EM-T		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	470szt BODY 800mb		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1190g		
	+ % Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	470szt		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb ND -28 ,00 mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących				
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62mb		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,38mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt		maksymalna dł koldry- rolki 44cm		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os rolowana + worek z perforacją zaklejany bez nadruku		
		dodatkowa operacja	1000szt składanie kartoników +uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt następnie k x2 kartoniki wkładamy do kartonu zbiorczego		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
			Karton zbiorczy 80x60x50cm		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry		
			155x220 560g waga wypełnienia - 1190g		
			zmiana wsadu03.06.2022-tabela 1200g=>1190g		
waga : min - 1660g max - 1750g					