


KARTA PRODUKTU		E1782JY	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.08.02	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK		
Nazwa produktu	Kołdra VIKANES		
Rozmiar	135x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1340 g max -1410 g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT13-MFEM-E1782JY		
Kod kreskowy EAN	5905428025763		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4127550		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE KWIATY- szer 220		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-EM-04		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	950 g		
	CEBULKA		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKONCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA kwadratowe rogi (automat)			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna jak zużyjemy starą będą dwie nowe wszywki		
Wszywki pozostałe	Scandinavian S&L	Scandinavian Sleeping & Living	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW		
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.			



etykieta zbiorcza na karton

WKT13-MFEM-E1782JY
Product number 4127550
JYSK product text VIKANES
Size 135 x 200
Colour White
Quantity in cardboard box 10
Barcode 5905428025763
Gross weight kg 15,90
Net weight kg 14,10
Cardboard box size W60 x L80 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1782JY	
		Koldra VIKANES	
		135x200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		11.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00 mb Microfibra Tłoczone róże 85g/m2
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x150 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-EM-04
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	950g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1000szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner " Cebulka " 1500m
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 46,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND -48,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner - ROGI /PROSTO
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i superu (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt /os +worek antyuduszeniowy / prasa
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		460g	
ADDITIONAL DESCRIPTION		950g	
		waga : min - 1340 g max -1410 g	

Square Corner
schemat wszycia wszywek

2 wszywki na rolkach, przy wszywaniu zapętlane/składane

