


KARTA PRODUKTU			E1789JY	KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT S				
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU				
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.19	2019-07-01 Alicja Kubik							
Klient / Kraj dostawy	JYSK		OBOWIAZUJE OD / VALID FROM					
Nazwa produktu	PODUSZKA VEOFJELLET		/date/					
Rozmiar	60x66		01.07.2019					
Rozmiar w tolerancji			16.10.05 zmiana wypełnienia na mix					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 710g max - 745g		08.12.2016 zmiana wypełnienia na Virgin					
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP60-MFA1-E1789JY		PRODUKT FINAL GOOD					
Kod kreskowy EAN	5905428025831							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4350500							
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 85 g/m ² - szer tkaniny 220 cm+ flizelina 15/17g/m ² -szer 240cm							
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A1-03-85g składka pikowana, - PSP60-MFA1-E1789US , poszewka wywracana szwem do wewnątrz -PP60-MFA1-E1789JY KANAt fałą co 10cm 							
Waga i rodzaj wypełnienia	600 g 50% odpad + 50% regenerat							
Linia i maszyna	REACHPEACE / KOOP / P1							
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI				
ZASZYWANA NA automacie overlock								
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM i Oeko-tex (na rolce) wszywana przy zaszywaniu poduszki		TKANINA ZEWNĘTRZNA FABRIC					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			TKANINA WEWNĘTRZNA					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe	Worek zbiorczy z zakładkami 600+(150x2)x1350							
zamknięcie worka/torby	PRASA ZBIORCZA				ZGRZEBLANIE CARDING			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					PIKOWANIE			
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem				SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING			
	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu						
WPP60-MFA1-E1789JY JYSK product number 4350500 JYSK product text VEOFJELLET Size 60x66 Colour White Quantity in cardboard box 8 Barcode 5905428025831 Gross weight kg 7,66 Net weight kg 5,96 Cardboard box size W60 x L80 x H50 John Cotton Europe Sp. z o.o. 59 330 Szczecin - Stągaj, ul. Szosa Wiedeńska 1 tel.: +48 74 84 56 440 fax: +48 74 84 56 629 5 9 0 5 4 2 8 0 2 5 8 3 1 								
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8						
	ilość kartonów na palecie	8						
	Euro							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU								
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA na rolce. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK								

etykieta zbiorcza na karton



WPP60-MFA1-E1789JY
JYSK product number 4350500
JYSK product text VEOFJELLET
Size 60x66
Colour White
Quantity in cardboard box 8
Barcode 5905428025831
Gross weight kg 7,66
Net weight kg 5,96
Cardboard box size W60 x L80 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



100.013

wszywka pielęgnacyjna na rolce



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION				E1789JY			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	zużycie tkaniny	PODUSZKA	VEOFJELLET
/date/			/signature/		dla Podwykonawcy		
Teresa Purcel					60x66		
			Data 21.05.2020	Data: 04.11.2019	Data : 04.11.2019		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			SMF22-A1-03-85g		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,42mb tkanina	0,42mb tkanina		
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
	+ % Odpadu	Scrap %					
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,42mb flizelina	0,42mb flizelina		
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number			P1 (1004)		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			2000szt		
	Waga w kg	Weight in kg			600g 50% odpad -PWO-JCE + 50% regenerat -SPS32-HCS		
	+ % Odpadu	Scrap %					
OWATA KUPOWANA	waga owaty				60g owata 70g/m2 - kupowana		
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,42mb owata	0,42mb owata		
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	5%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number			1016 Richpeace		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			970szt kanał fala co 10cm		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			NG - 12,00 mb - SNP75-A2-01 + ND - 0,00020 kg bobbins - Durafix		
SZYCIE / PILLOW TICK	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt szycie poszewki /szwacz		1500szt - Pillow tick poszewka pikowana		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			ov - igły -12,00 mb -pernacoren SNP75-A2-01 / 1 szt nici do szycia poszewki / pillowick		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			chwytacze -35,00mb lub 0,0023 kg - Vilcaty - boki / 1szt nici do zaszywania poduszki /overlocku - igła +chwytacz -1,00 mb nici pernacoren chwytacz - 7,00mb Vildcaty		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1100szt				
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre					
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %					
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			Worek zbiorczy z zakładkami x 8		
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			prasa zbiorcza		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			1000szt kx8		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift					
waga gotowej poduszki							
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga składki 145g		
					wypełnienie 600g		
					waga : min - 710g max - 745g		