


KARTA PRODUKTU			E1790JY		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF- 2022.07.11		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		JYSK UK			
Nazwa produktu		PODUSZKA VEOFJELLET			
Rozmiar		50x70/75			
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 780g max - 820g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA1-E1790JY			
Kod kreskowy EAN		5905428025848			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4350507			
Opis materiału / szerokość		poszewka kupowana z mikrofibry 83g/m² +flizelina 15/17g/m²+ owaty 70g/m² bez wszywki			
Opis poszewki/Wzór pikowania		S-PP50-MFA1-E1790 KANAL falą co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia		700 g poliestr regenerat niepalny			
Linia i maszyna		P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA AUTOMACIE OVERLOCKIEM					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (na rolce) anglojęzyczna z adnotacją 'CARELESSNESS CAUSES FIRE'				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	Worek zbiorczy z zakładkami 600+(150x2)x1350 0,13Au				
zamknięcie worka/torby	ZAKLEJANY TAŚMĄ PRZEZROCZYSTĄ				
Etykieta informacyjna	ND				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem				
	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
PALETA EUR					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA na rolce. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK					

etykieta zbiorcza na karton

WPP50-MFA1-E1790JY

JYSK product number 4350507

JYSK product text VEOFJELLET

Size 50x70/75

Colour White

Quantity in cardboard box 8

Barcode 5905428025848

Gross weight kg 8,26

Net weight kg 6,56

Cardboard box size W80 x L60 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



5 9 0 5 4 2 8 0 2 5 8 4 8



wszywka pielęgnacyjna na rolce



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1790JY	
			JYSK UK	
			PODUSZKA VEOFJELLET	
			50x70/75	
			Data:02.09.2019	
			SMF22-A1-03-85g	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb tkanina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55x 152cm poszewka po spikowaniu i wywróceniu ma mieć 75cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb flizelina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1900szt	
	Waga w kg	Weight in kg	700 g (NIEPALNE)	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA			owata 70g/m2 - kupowana	
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb owata	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 Richpeace	1016 Richpeace
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt	1200szt kanał fala co 10cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	50g	70g/m2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 12,00 mb - durafix + ND - 0,00020 kg bobbins - Durafix 1500szt - Pillow tick linia- 1014 poszewka pikowana	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	ov - igły -12,00 mb -pernacoren / 1 szt chwytacze - 35,00mb lub -0,00225 kg - Vilcaty - boki / 1szt nici do zaszcicia poduszki /oveerlocku - igła -1,00 mb nici pernacoren chwytacz - 7,00mb Vildcaty	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Worek zbiorczy z zakładkami x 8	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa zbiorcza	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt	kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga składki	120g
			wypełnienie	700g
			waga : min - 780g max - 820g	