



KARTA PRODUKTU		E1791JY			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	PODUSZKA VEOFJELLET				
Rozmiar	50x70				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga min - 680g max - 720g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E1791JY				
Kod kreskowy EAN	5905428025855				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4350504				
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 85 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-03-85g				
Opis poszewki	poszewka pikowana z owatą70g/m² i flizeliną 240cm 15/17g/m²				
Wzór pikowania	KANał fałą co 10cm				
Waga i rodzaj wypełnienia	600g poliester regenerat 50%+ 50% ODPAD 				
Linia i maszyna	P1				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA OVERLOCK					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM wielojęzyczna (na rolce, dwustronna)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Worek zbiorczy z zakładkami600+(150X2)X1350 0,13AU				
zamknięcie worka/torby	PRASA ZBIORCZA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem				
	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ na rolce. ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK					

etykieta zbiorcz na karton

WPP50-MFA1-E1791JY
JYSK product number 4380604
JYSK product text VEDFJELLET
Size 60x70
Colour White
Quantity in cardboard box 8
Barcode 6906428026866
Gross weight kg 7,46
Net weight kg 5,78
Cardboard box size W60 x L60 x H50


www.jysk.com

Składowanie: 100% w temperaturze pokojowej

Waga netto: 5,78 kg



wszywka pielęgnacyjna na rolce dustronna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1791JY	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		Teresa Purcel	
			50x70
		Data:02.09.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga w kg	Weight in kg	600g 50% odpad -PWO-JCE + 50% regenerat -SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			owata 70g/m2 - kupowana
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38mb owata
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 Richpeace
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kanał fala co 10cm
	waga owaty		50g 70g/m2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre in linear metre	NG - 12,00 mb - durafix + ND - 0,00020 kg bobbins - Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linear metre in linear metre	
SZYCIE / PILLOW TICK	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1500szt - Pillow tick poszewka pikowana
			ov - igły -12,00 mb -pernacoren / 1 szt nici do szycia poszewki / pillowick chwytacze -35,00mb lub 0,0023 kg - Vilcaty - boki / 1szt nici do zaszywania poduszki /overlocku - igła +chwytacz -1,00 mb nici pernacoren chwytacz - 7,00mb Vildcaty
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	Worek zbiorczy z zakładkami x 8
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa zbiorcza
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga składki	120g
		wypełnienie	600g
		waga min - 680g max - 720g	