


KARTA PRODUKTU		E1796		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
2022.05.16	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	PODUSZKA VIKANES 70x80				
Rozmiar	70 x 80				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1060g max - 1120g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E1796				
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428025916				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4327501				
Opis materiału / szerokość	Emboss Vikanes 85g/m ² - szer tkaniny 175cm SMF17-A1-EM-04				
Opis poszewki	PIKOWANA Z FLISEM 120g/M ² i fliseliną 15/17g/m ² na Autotic2 obszywana automatycznie n do napychania otwór 23-24cm z wszywkami				
Wzór pikowania	CEBULKA 				
Waga i rodzaj wypełnienia	900g WŁOKNO REGENERAT BIAŁE (zmniejszona waga przy poszewce z Autotic 2, PP70-MFA1-E1796-A2: 810g)				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P5				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE-AUTOMAT					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	P5 Prasa zbiorcza bez worka BEZPOŚREDNIO DO KARTONU				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	DO AUTOMATYCZNEGO PAKOWANIA	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EURO				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓL KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK					

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

PE1796-A2

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM

OPRACOWANE przez /PREPARED by

POSZEWKA 70x80 VIKANES

Autotick 2 - 1024 (poszewki szyte na P3: 1022)

/date/

/signature/

E.Sajko

12.05.2021

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82 mb tkanina szer 175cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,82 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
COROVIN	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
KROJENIE	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
	Waga w kg	
	+ % Odpadu	
OWATA KUPOWANA		AUTOTIC 2 - 1024
	+% Odpadu	170g - zużycie / poszewka
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	6%
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	1460 szt cebulka
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	26mb - szycie poszewki - AUTOMAT
BINDING		
	Zużycie nici w metrach bieżących	
	Worek/prasowanie/karton	
		waga gotowej poszewki
OPIS DODATKOWY		290g +/-5% 280g - 300g
ADDITIONAL DESCRIPTION		

etykieta zbiorcza na karton

WPP70-MFA1-E1796

Product number 4327501

JYSK product text **VIKANES**

Size 70/80

Colour **White**

Quantity in cardboard box	8
---------------------------	---

Barcode 5905428025916

Gross weight kg 10,5

Net weight kg 8,8

Cardboard box size **W60 x L80 x H50**

John Cotton Europe Sp. z o.o.

58-310 Szczawno- Zdrój, ul. Szczawieńska 1

www.johncotton.eu

tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1796 JYSK		E1796 JYSK	
			70x80 VIKANES			
			PODUSZKA pikowana		VIKANES	
			Przypisanie Produktu do LINII		70 x 80	
			P- 3 - 1022		PODUSZKA pikowana	
			Data : 03.03.2020 / Zmiana		Data:07.06.2019.	
			SMF22-A1-EM-04		SMF22-A1-EM-04	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks					
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,57 mb		0,57 mb	
FABRIC TOP	+ % Odpadu		5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)					
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu					
	Rozmiar panelu (rozkroju)					
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,57 mb		0,57 mb	
COROVIN	+ % Odpadu		5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)					
KROJENIE	Linia nr					
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P5 - 1042	P-03 - 1022		1022 - P3	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2250szt	1800szt		1720szt	
	Waga w kg	900g	900g		900 g	
	+ % Odpadu					
OWATA	KUPOWANA		kupowana owata		kupowana owata	
	+% Odpadu		0,57 mb owata 70g/m2		0,57 mb owata 70g/m2	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		5%		5%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr		1016 - Reachpeace		1016 - Reachpeace " cebulka " 370m	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę		650 szt 'cebulka"		650 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG - 38,00 mb -pernacoren		NG - 38,00 mb -pernacoren	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND - 0,007kg - bobbins durafix		ND - 0,007kg - bobbins durafix	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę		1200szt Pillow tick lub Bartex lub Chiny		1200szt Pillow tick lub Bartex lub Chiny	
			12,00mb - Pernacoren nici / pillowtick		12,00mb - Pernacoren nici / pillowtick	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		39,00mb -Vildcat		39,00mb -Vildcat	
	Zużycie w metrach bieżących zamka		1,50mb zaszywanie / stębnowej		1,50mb zaszywanie / stębnowej	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę					
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę		P3 atomat STEBNÓWKA		zaszywana na stębnówce	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących					
BINDING	+ % Odpadu					
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba				Worek zbiorczy z zakładkami x10	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		P3 Prasa zbiorcza bez worka /karton			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	2250szt kx 8			1100szt kx10	
	Worek/prasowanie/karton				800X600X500	
					waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY					waga składki 220 g	
ADDITIONAL DESCRIPTION					wypełnienie 900g	
					waga : min - 1060g max - 1120g	