

KARTA PRODUKTU			E1847JB
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF 2022.08.02		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy	JYSK BALTIC		
Nazwa produktu	Koldra ULVIK		
Rozmiar	200x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1980g max - 2080 g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-MFA1-E1847JB		
Kod kreskowy EAN	5905428027101		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	111966 / 411-196-1008		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-EM		
Wzór pikowania	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	1400G		
	karo 30x30		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe	Scandinavian S&L		
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800x1200 mm antyuduszeniowy		
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA		
Etykieta informacyjna	na worek nalepka z kodem EAN i opisem		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem 790X250~270 mm		
	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	 UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA
	TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	
ilość kartonów na palecie		8	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			 
WSZYWKA PIELEGNACYJNA SKŁADANA NA POŁOWE, WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE			

nalepka na worek z opisem , nr. I EAN

wszywka pielęgnacyjna



NOWY WZÓR

ULVIK

Duvet, White

200 X 200 cm

N. W 10,4 KGS
G. W 12,1 KGS
QTY: 5 PCS
CARTON SIZE: W60 x L80 x H50

411-196-1008

111966

WKT20-MFA1-E1847JB

Дата изготовления: 08.2022 г.

5/1

CARTON BARCODE

BY: Страна происхождения: Страна происхождения: Польша. Импортёр на территории Республики Беларусь (организация, принимающая претензии от потребителя): ООО "Ульвик", Республика Беларусь, 220083, г. Минск, ул. Каменногогорская, д.3, пом. 46, тел. +37545385620, +375295060733.

EN: Made in Poland. Importer, distributor: SIA "Do It", Bikeru street 4, Dreilini, Stopinu parish, Ropazu municipality, LV-2130, Latvia.

LT: Pagaminta Lenkija. Importuotojas: SIA "Do It", Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pag., Ropazu nov., LV-2130, Latvija. Platintojas: UAB „JYSK BALTIC“, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Žirmūnų g. 64, LT-09131, Lietuva.

EE: Vaimistatud Poolas. Importija ja müüja: SIA "Do It", Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pag., Ropazu nov., LV-2130, Lät. EE: Vaimistatud Poolas. Müüja: SIA "Do It", Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pag., Ropazu nov., LV-2130, Lätt.

LV: Radīts Polijā. Importētājs un izplatītājs: SIA "Do It", Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2130, Latvija.

LV: Radīts Polijā. Izplatītājs: SIA "Do It", Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2130, Latvija.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1847JB	JYSK BALTIC				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		Koldra ULVIK	
							200x200	
/date/			/signature/					
E.Sajko								
zmiana technologii z MN6 na MN5 - 25.11.2020								
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Microfibra Tloczone róże 85g/m2 SMF22-A1-EM			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,32 mb			
			+ % Odpadu	Scrap %	5%			
			Rozmiar panelu (rozkrój)	Panel size	2 x216 x220cm			
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
			+ % Odpadu	Scrap %				
			Rozmiar panelu (rozkrój)	Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap				
			+ % Odpadu	Scrap %				
			Rozmiar panelu (rozkrój)	Panel size				
KROJENIE CUTTING			Linia nr	Line number				
			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE			Linia nr	Line number				
			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
			Waga w kg	Weight in kg				
			+ % Odpadu	Scrap %				
ZGRZEBLANIE CARDING			Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner			
			Waga filsa z rozkrój i z wykrojem	Weight in kg	1400g			
			+% Odpadu	Scrap %	7%			
			Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	650 szt			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner			
			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	650szt CARO 30x30 [1400mb:216cm]			
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 67,00 mb Corespun 75 S/W Natural ND -69,00 mb- bobbins Durafix			
			Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
SZYCIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner, wszywki zgodnie z kartą			
			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	56,00mb - nici pernacoren			
			Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip				
PRZEWRAĆANIE			Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				
ZASZYWANIE (SEWING)			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift				
LAMOWKA / SZNUREK BINDING			Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94mb			
			+ % Odpadu	Scrap %	6%			
PAKOWANIE PACKAGING			Pakowanie do worka i supersa (+czyszczenie mikrowłokno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt worek + etykieta			
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa			
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx5			
			Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift				
waga gotowej koldry								
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION							680g tkanina	
							1400g wypełnienie	
							2080g [+/-5%] 1980g - 2180g	
							waga : min - 1980g max - 2080 g	