


KARTA PRODUKTU			E1849JB						
Karta opracowana przez:						INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
poprawione 26.04.2023 T Grycaj			02.09.2019 Renata Neumayer						
Klient / Kraj dostawy			JYSK BALTIC						
Nazwa produktu			PODUSZKA ULVIK						
Rozmiar			50x70						
Rozmiar w tolerancji			+/- 2cm						
Waga gotowego wyrobu			waga : min -700g max - 730g						
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP50-MFA1-E1849JB						
Kod kreskowy EAN			5905428027125						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			111757/404-196-1029						
Opis materiału / szerokość			Embosed Rose- TŁOCZONE RÓŻE 83g/m² - szer tkaniny 175 cm+ flizelina o szer 180cm						
			SMF17-A1-EM						
			poszewka pikowana z flisem 120g/m²						
			PP50-MFA1-E1849JB						
			karo 10x10						
Opis poszewki/Wzór pikowania									
Waga i rodzaj wypełnienia			600 g poliestr regenerat nieskręcony						
Linia i maszyna			AUTOTIC 2 / P3						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE									
Wszywka pielęgnacyjna			wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu						
Wszywki pozostałe									
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu									
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe			worek zbiorczy 600+(150x2)x1350 0,13Au						
zamknięcie worka/torby			PRASA ZBIORCZA						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Opakowanie zbiorcze			przekładka zabezpieczająca przed przecięciem						
			karton z logo John Cotton		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA		
TRANSPORT/ Paletowanie			ilość szt. w kartonie		12				
			ilość kartonów na palecie		8				
			PALETA EURO						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU									
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA NA DŁUŻSZYM BOKU KOŁDRY zgodnie ze schematem.									
ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOŁĄCZONYM DO KARTY.									
UWAGA : ETYKIETA NA KARTON NIE POSIADA NUMERU ZAMÓWIENIA , NUMER NAKLEJANY JEST W MAGAZYNIE BEZPOŚREDNIO PRZED WYSYŁKĄ									

etykieta zbiorcza na karton



miejsce na naklejenie nr. zamówienia przez magazyn przed wysyłką

NAKLEJKA NA WOREK



wszywka pielęgnacyjna składana



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 1849JB JYSK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/	
E.Sajko			NAPYCHANIE 07.09.2022	ZMIANA LINII P3 NA P5 11.01.2022
			08.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE 85g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb tkanina /szer 220cm : 4	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 22-23cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %	? Kupowana - Chiny lub podwykonawca	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb flizelina szer 240cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4	P5 - 1042 - Automat
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2200szt	3150szt
	Waga w kg	Weight in kg	600g	550g (na wszywce zostaje waga 600g)
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA				
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,37 mb owata 70g/m2 szer. 230cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		1016 - Richpeace caro 10x10 - 370mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1000szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 38,00 mb - Durafix ND- 0,000668 kg - bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		34 mb - nici do szycia poszewki + 1,5m zaszywanie
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift		zeszywanie bok+ wszywki - 500szt.
BINDING		Usage in linear metre		zeszywanie otworu - 550szt.
		Usage in linear metre zip		stębnowanie otworu z 2 stron - 400szt.
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		600szt.
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900szt / 1 szwacz	P3 - 1022 - Automat - Kina - Stębnowa
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		Prasa zbiorcza - automat P3
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2200szt / 2 osoby kx12	3150szt k x 12
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		2100szt karton -pod bez worków
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 130g (51X146)	
			wypełnienie - 600g	
			waga : min -700g max - 730g	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 1849JB	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		E.Sajko	
		26.04.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	126g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	2000 szt KARO 10x10
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga poszewki po spikowaniu	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			180g [+/-5%] 170g - 190g