

E1854

Data wydruku: 2023-10-02, godz.: 09:04

wszywka pielęgnacyjna



wszywka narożna



etykieta zbiorcza na karton

WKD13-MFA1-E1854

Product number 4041350
JYSK product text Kronborg ESPA Duo
Size 135 x 200 cm
Colour White
Quantity in cardboard box 8
Barcode 5905428027170
Gross weight kg 14,26
Net weight kg 12,56
Cardboard box size W60 x L80 x H50

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1854	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			ESPA kołdra duo	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			135 x 200 cm	
/date/				
/signature/				
Teresa Purcel			DATA 07.10.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF24-A1-02	90g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb	tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 148 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-02	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,96mb	flizelina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	1030 NOWA LINIA MN3	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	590szt flisa do DUO	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2x500g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	590 szt DUO	Fala 30 cm 1760mb: 148
	Linia nr	Line number	1030 NOWA LINIA MN3	
			OV-100,00 mb- pernacoren NG -44,00 mb poly strong ND -46,00 mb- bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	200 szt DUO	2 wszywki [wszywka narożna + pielęgnacyjna]
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb - nici pernacoren	
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	7,20 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt	do worka z nadrukiem / prasa
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt	kx8
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga 1/2 koldry przed lamowaniem		waga gotowej koldry -po lamowaniu	
	158x220=3,48m2x90g= 310g- tkanina		135x200 x 2 x 90g = 490g -tkanina	
	158x220=3,48m2x15g= 52g- fliz		135x200 x 2 x 15g = 80g -flizelina	
	wypełnienie 1 x 600g		wypełnienie 2x500g =1000g	
	1-na połowa - 960g [+ %]		waga : min - 1490g max - 1570g	