

KARTA PRODUKTU

E1867

data opracowania:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.31	2019-11-13 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN HU-Węgry Koldra Cotton VERY WARM / paplan kemény 140X200 rozmiar max 1400x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1540g max - 1620g WKT14-BBA1-E1867 5905428026654 Bawełna biała 114 g/m² -szer.tkaniny 220cm SBB22-A1-02 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 980G FALA CO 30  PINSONIC			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -lamówka mikrofibra w szare paski				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				Wskazywanie Wskazywanie <

E1867

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna

etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1867	AUCHAN							
			HU-Węgry								
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Kołdra Cotton VERY WARM		
/date/			/signature/			/signature/			140X200		
			E.Sajko								
zmiana technologii na SQ 02.02.2022									10.03.2022		
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks			Code / MFG			SBB22-A1-02 bawełna biała- 114g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap			3,16 mb		
			+ % Odpadu			Scrap %			5%		
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size			2 x 158 x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap					
			+ % Odpadu			Scrap %					
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap					
			+ % Odpadu			Scrap %					
			Rozmiar panelu (rozkroju)			Panel size					
KROJENIE CUTTING			Linia nr			Line number					
			Wydajność na 1 osobe / zmianę			Current Speed per 1 person / shift					
CARDING (FIBRE)			Linia nr			Line number			MN3 - 1030 SQUARE CORNER		
			Wydajność na 1 osobe / zmianę			Current Speed per 1 person / shift			950szt flisa		
			Waga z rozkroju i z wykurczem			Weight			980g		
			+% Odpadu			Scrap %			7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Linia nr			Line number			MN3 - 1030 SQUARE CORNER		
			Wydajność na 1 zmianę			Current Speed per 1 shift			950szt 1500mb		
			Nici -Zużycie w metrach bieżących			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			NG - 30,00 mb ND - 27,00 mb		
KROJENIE (PK) CUTTING			Linia nr			Line number					
			Wydajność na 1 osobe / zmianę			Current Speed per 1 person / shift					
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę			Current Speed per 1 shift			MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT		
			Zużycie nici w metrach bieżących			Usage in linear metre			58mb		
			Napy w szt								
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			Usage in linear metre without scrap			8,68 mb		
			+ % Odpadu			Scrap %			6%		
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift			350szt torba + etykieta		
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift					
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift			800 szt kx4		
			Rolowanie / 1 osoba			Current Speed per 1 person / shift					
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION						zmiana wsadu02.06.2022-tabela 1120g=> 980g			waga gotowej kołdry		
									140x200 - 640g tk		
									- 980g		
									waga : min - 1540g max - 1620g		