

KARTA PRODUKTU E1869			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2022-04-13		Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AUCHANHU-Węgry KMPLET: Kołdra LIGHT + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90 KOŁDRA LIGHT 140x200 3 részes szett könnyű rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 910g max - 960g WKP14-MFA1-E1869 5905428026234 MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m2-szer.tkaniny 220cm WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT KANAL FAŁĄ CO 30CM 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		MN7 OVERLOCK	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	KOMPLET ZAPAKOWANY Z PODUSZKAMI-PKP70-MFA1-E1869 + PKP40-MFA1-E1869 W TORBĘ Z ZAMKIEM I ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 80x60x50 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	6	
	paleta CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU.			

E1869

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1869	AUCHAN	HU-Węgry
OBSOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KMPLET: Kołdra LIGHT + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
/date/	/signature/	/signature/			
			140x200 overlock szara nić b. gęsty		
DATA: 09.01.2020					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 150x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-01		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN7 -1057 overlock		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	600szt flis		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	560g	200g/m2	50% SPS64 + 50%-SPS64-HCS
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 -1075 overlock		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600szt kanał falą 1300mb [- 30% od podstawy wydajności=900mb		
			Nici sprawdzono na uszytej kołdrze		
			overlock z 4-ch stron - igły 44,00mb nici szare gęsty overlock zwiększone zużycie nici - chwytacze - 145,00mb = [0,0107kg bardzo gęsty overlock % nici szare		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00mb - polystrong ND - 24,00mb - bobins Durafix		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zwiększone zużycie nici na overlock		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	pakowanie + worek 800X1200 ?????		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt	worek foliowy +70x90+40x50	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		prasa	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt	kx2	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry		
	Mikrofibra Biała 72g/m2		140x200 - 400g		
			560g		
			waga : min - 910g max - 960g		

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1869	AUCHAN	HU-Węgry
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KMPLET: Kołdra LIGHT + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
OPRACOWANE przez /PREPARED by					
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					
/date/			/signature/		
			140x200		
			25.07.2022 TECHNOLOGIA ALTERNATYWNA		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 150x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-01		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	560g 200g/m2		
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200szt kanał falą 1800mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00mb - polystrong ND - 24,00mb - bobins Durafix		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	pakowanie + worek 800X1200		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt worek foliowy +70x90+40x50		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx2		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry		
	Mikrofibra Biała 72g/m2		140x200 - 400g		
			560g		
			960g [+/-5%] 910g - 1010g		