

Data wydruku: 2022-04-15

E1870 PODUSZKA 70X90 DO KOMPLETU

WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E1870	AUCHAN	HU-Węgry
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KMPLET: Kołdra WARM + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
/date/			PODUSZKA 70x90		
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	poszewka - gładka - przewracana - zaszywana na stębnówce		
/signature/		/signature/	DATA: 09.01.2020		
Teresa Purcel					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb tkanina		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73 x 186 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	mikrofibra biała 72g/m2		
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-01		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3000 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	700g SPS32		
	+ % Odpadu	Scrap %	włókno poliestrowe siliconowane VIRGIN - nie skręcone		
OWATA - kupowana	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+% Odpadu	Scrap %			
	waga panela owaty	Carding - speed per 1 shift			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1990 szt - Pillowtick gładka		
BINDING			ov - igły - 17,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	chwytacze - 35,00mb lub -0,00245 kg - Vilcaty - boki / 1szt		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb -nici pernacoren do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa pernacoren		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	poszewka wywracana szwem do środka		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	650 szt - zaszywanie		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	ZAPAKOWAĆ RAZEM Z KOŁDRĄ 140x200 i poduszką 40x50		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki		
ADDITIONAL DESCRIPTION		mikrofibra biała 72g/m2	waga składki 90g		
			wypełnienie 700g		
			waga gotowej poduszki 790g [+/-5%] od - 750g do - 830g		