

KARTA PRODUKTU E1870			
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2022-04-14	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN HU-Węgry		
Nazwa produktu	KOMPLET: Kołdra WARM + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
Rozmiar	KOŁDRA WARM 140x200 3 részes szett könnnyű		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1180g max - 1240g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKP14-MFA1-E1870		
Kod kreskowy EAN	5905428026241		
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m2-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
Wzór pikowania	KANAL FAŁA CO 30CM		
			
Linia i maszyna	MN7 OVERLOCK		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	KOŁDRA ZAPAKOWANA W KOMPLECIE Z PODUSZKAMI PKP70-MFA1-E1870 + PKP40-MFA1-E1870 W TORBĘ Z ZAMKIEM I ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo 80x60x50 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	6	
paleta jednorazowa			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU.			

E1870

etykieta informacyjjna



naklejka na karton



WSZYWKI NA ROLCE



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1870	Auchan	HU-Węgry
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			KOMPLET: Kołdra WARM + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
OPRACOWANE przez /PREPARED by					
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					
/date/			/signature/		
			KOŁDRA WARM 140x200 b.gęsty overlock szara nić		
DATA: 09.01.2020					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-01		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN7 -1075 overlock		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	590szt flis		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	840g 300 g/m² poliester siliconowany 50% Virgin + 50% Regenerat		
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 overlock		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	590szt kanał falą 1300mb [- 30% od podstawy wydajności=900mb		
			Nici sprawdzono na uszytej kołdrze		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock z 4-ch stron - igły 47,00mb nici szare gęsty owerlok zwiększone zużycie nici - chwytacze - 153,00mb = [0,0107kg bardzo gesty overlock % nici szare NG - 24,00mb - polystrong ND - 26,00mb - bobins Durafix		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zwiększone zużycie nici na overlock		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	800X1200 ?????		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt TORBA		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx2		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
	Mikrofibra Biała 72g/m2		140x200 - 400g
			waga : min - 1180g max - 1240g

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1870	Auchan	HU-Węgry
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/		/signature/	/signature/		
			KOMPLET: Kołdra WARM + 2 PODUSZKI 40X50 i 70X90		
			KOŁDRA WARM 140x200 PINSONIC		
25.07.2022 TECHNOLOGIA ALTERNATYWNA					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 152x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-01		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	840g 300 g/m²		
	'+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 PINSONIC		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200szt kanał falą 1800mb		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00mb - polystrong ND - 26,00mb - bobins Durafix		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %	800X1200 ?????		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt TORBA		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx2		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					
	Mikrofibra Biała 72g/m2		waga gotowej kołdry 140x200 - 400g 840g waga : min - 1180g max - 1240g		