

KARTA PRODUKTU		E1871	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF 2022.08.19	Teresa Grycaj		ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Auchan HU		
Nazwa produktu	Kołdra ANTI DUST WARM / paplanporatka ellen, meleg		
Rozmiar	140x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1240g max - 1300g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT14-MFA1-E1871		
Kod kreskowy EAN	5905428026258		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materialu / szerokość	Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME 82g/m²- szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-BIOME		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 840G		
	ZYG- ZAK pikowanie - ścieg : 4,5		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -lamówka mikrofibra w szare paski			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba 40x43x25 cm zamek żółty		
ZAMKNIĘCIE WORKA	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU.			


E1871

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna

etykieta na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1871	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		Kołdra ANTI DUST WARM	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		140X200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
	E.Sajko		
ZMINANA TECHNOLOGII NA SQ 02.02.2022		10.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,10mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 155 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-BIOME
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt - flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	840 g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt Zyg - Zak 1400mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25,00 mb ND - 26,00 mb
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58mb
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt + torba+ etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt k x 6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry
	520g		140x200 -460g tk
	840g		840g
	1360g [+/-%] do 1430g od- 1310g		
		waga : min - 1240g max - 1300g	