


KARTA PRODUKTU			E1878	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Karta opracowana przez:				
poprawiona karta - PDF 2022.06.21	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN HU - Węgry			
Nazwa produktu	PODUSZKA ESSENTIAL / félpárna			
Rozmiar	50x70			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 450g max- 470g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA50-WPA1-E1878			
Kod kreskowy EAN	5905428027224			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	344725			
Opis materiału / szerokość	POSZEWKA Flizelina biała 40 g/m² -szer 54cm			
Opis poszewki/ Wzór pikowania	PA50-WPA1-E1878			
Waga i rodzaj wypełnienia	gładka poszewka / nie przewracana			
Linia i maszyna	440 g poliester regenerat nie skręcany			
AUTOTIC 1 / P1				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA OVEROCKU AUTOMATYCZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek z nadrukiem 500X930			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna	ND			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	15		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU .				

E1878

wszywka pilęgnacyjna



WOREK Z NADRUKIEM / PRASA



naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1878	Auchan	
			HU - Węgry		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		Teresa Purcel			
			Data : 10.01.2020		
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	POSZEWKA Flizelina biała 40 g/m²	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,49mb / z ROLKI 54cm szer }	
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	54 x 149 cm	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 50x74cm	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	P-1 1004 KINA z automatycznym zaszywaniem - /overlock	
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt	
		Waga w kg	Weight in kg	440g włókno Indorama REGENERAT BIAŁY SPS32-BR nie skręcone	
		+ % Odpadu	Scrap %	SPS32-BR	
ZGRZEBLANIE		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg		
CARDING		+% Odpadu	Scrap %		
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number		
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2650 szt - Pillowtick	
BINDING				ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe	
		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	chwytacze - 35,00mb lub -0,0025 kg - Vilcaty - boki / 1szt	
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	nici do zaszycia poduszki /oveerlocku - 3-nitkowym - 9,00mb pernacoren	
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock	
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt + worek foliowy z nadrukiem pakowanie . Próżniowe / 500x900	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt kx15	
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			800x600x500 z nadrukiem JCE		
OPIS DODATKOWY				waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION				50x70 - 26g	
				440g	
				waga : min - 450g max- 470g	