


E1885

WSZYWKA



NAKLEJKA NA KARTON



worek z nadrukiem / prasa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E1885	Auchan	HU-Węgry
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			PODUSZKA BASIC FIRM		
OPRACOWANE przez /PREPARED by			70x90 - gładka		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			poszewka - gładka - przewracana - zaszywana na stębnówce		
/date/			Data : 10.01.2020		
Teresa Purcel			Mikrofibra Biała 72g/m2		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,58mb tkanina		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 73cm /zaszywa szwacz		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt		
	Waga w kg	Weight in kg	970g SPS32		
	+ % Odpadu	Scrap %	włókno poliestrowe siliconowane VIRGIN - nie skręcone		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg			
	+% Odpadu	Scrap %			
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift			
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1990 szt - Pillowtick gładka		
			ov - igły - 17,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe		
			chwytnacz - 35,00mb lub -0,00245 kg - Vilcaty - boki / 1szt		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,10mb -nici pernacoren do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa pernacoren		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	poszewka wywracana szwem do środka		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	650 szt zaszywanie		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt + worek foliowy z nadrukiem pakowanie		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx8		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki		
ADDITIONAL DESCRIPTION			70x90 / 90g		
			970g		
			waga : min - 1010g max - 1060g		