

pikowanie koldry letniej 14 igiel



pikowanie koldry zimowej 14 igiel

VEOFJELLET (NOWY WZOR)

LATO : $x = 50$


~~14 igiel~~ $y = 450$

13 igiel zmiana

ZIMA $x = 150$

~~14 igiel~~ $y = 450$

wszywka pilęgnacyjna



ETYKIETA NA KARTON

WKC13-MFA1-E1918	
JYSK product number	4150550
JYSK product text	VEOFJELLET 4-season
Size	135x200
Colour	White
Quantity in cardboard box	5
Barcode	5905428027491
Gross weight	kg 12,3
Net weight	kg 10,60
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
John Cotton Europe Sp. z o.o.	
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1	
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629	



5 9 0 5 4 2 8 0 2 7 4 9 1



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1918	JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		Kołdra VEOFJELLET 4-PR	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		135x200 - zamykana PINSONIK	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
E.Sajko			
		26.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG Indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 85g
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,80mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	4 x145 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	Lato Zima
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
CARDING	Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	Weight in kg	lato - 400g zima- 800g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	540szt flisa do kpl
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	540szt kpl 4PR Fala Veofjellet (zgodnie z wzorem)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 90,00 mb ND 80,00 mb / 1kpl- 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	pinsoniczne
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie 6 napp)
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłóknó) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt /os worek 700x1000 / prasa
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx5
		Current Speed per 1 person / shift	800X600X500
		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Lato " 135x200 = 460g tk	
		wypełnienie - 400g	
		"L" min - 820g max - 860g	
		Zima " 135x200 = 460g tk	
		wypełnienie - 800g	
		"Z" min -1200 g max - 1260g	
		WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY LATO + ZIMA	
		WAGA ZNAPOWANEJ KOŁDRY MIN - 2020G MAX - 2120 G	