




KARTA PRODUKTU		E1925TS	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.28	2020-04-29 Katarzyna Chachelska		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	RANGE: TESCO RYNKI SPRZEDAŻY:CZ, SK, HU TESCO SOFT TOUCH 140X200 140X200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1300g max - 1370g WKT14-MFA1-E1925TS 5051007136433 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 980G KANAL FAŁĄ co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu /			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - OVERLOCK			
Wszywka pielęgnacyjna	TESCO Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM TYLKO W ZAPISIE CYFROWYM (wszywka na rolce) nadrukowany miesiąc/ rok na dole wszywki UWAGA - możliwości techniczne maszyny nie pozwalają na używanie wszywek satynowych!!		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek drukowany 350x500 do rolowania z faudami		
ZAMKNIĘCIE	na zakładkę		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Z KODEM ITF: 50510071364338- NA KARTON	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500 BEZ NADUKU !!!!	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	PALETY SZTAPLOWANE PO 4 KARTONY NA PALECIE	
	EURO CHEP NIEBIESKA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka wszyta automatycznie - zgodnie z warunkami technologicznymi maszyny. Wszywka na rolce. WSZYKA PIELĘGNACYJNA W 5 JĘZYKACH. UWAGA: etykieta ITF z kodem karton, naklejana na dwóch bokach kartonu : 1 szt w górnym prawym rogu na wąskim boku i 1 szt w górnym prawym rogu na szerokim boku kartonu. Nie naklejamy etykiety BD na palecie.			

wszzywka pielęgnacyjna

projekt nadruku na worek



CE ORMS ITEM No.: 2005100494537	UNIT SIZE 6
Product name (PO printout): TESCO SOFT TOUCH 140X200	SUPPLIER CODE 178950
 50510071364338	

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1925TS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	TESCO SOFT TOUCH 140X200
/date/		/signature/	/signature/	140X200
		E.Sajko 05.05.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT14-MFA1-E1925TS	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,06 mb microfibra 70g/m2, szer. 220 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 153 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	980g SPS-64-BR WŁÓKNO SILICONOWANE REGENEROWANE BIAŁE	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900 szt KANAŁ FALA CO 30 CM - 1400 mb/zm	
	Linia nr	Line number	MN-7 - 1075	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	pikowanie - NG -22,00 mb-poly strong SNP75-A2 ND -23,00mb -bobbiny SND180-A2	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OVERLOCK z 4-ch stron ov chwytacze -98,80mb - 0,0070kg - Vildcaty SNW40-A2-02 igły - 14,00mb - poly strong SNP75-A2	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt, kołdra rolowana, worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga przed lamowaniem		waga kołdry gotowej	
	1450g -1520g		390 g- tkanina	
			980 g - wypełnienie	
			waga : min - 1300g max - 1370g	