






KARTA PRODUKTU		E1927TS		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF 2022.06.10		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy		RANGE: TESCO RYNKI SPRZEDAŻY:CZ, SK, HU		
Nazwa produktu		TESCO SOFT TOUCH 220X200		
Rozmiar		220X200		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 220x200cm(+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry		waga : min 2050g max - 2160g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA1-E1927TS		
Kod kreskowy EAN		5051007136457		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-01		
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
		1540GR		
		KANAL FAŁD co 30cm		
				
Linia i maszyna		MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
WYKOŃCZENIE OVERLOCK				
Wszywka pielęgnacyjna	TESCO Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM TYLKO W ZAPISIE CYFROWYM (wszywka na rolce) nadrukowany miesiąc/ rok na dole wszywki UWAGA - możliwości techniczne maszyny nie pozwalają na używanie wszywek satynowych!!			
Wszywki pozostałe				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	450x460 do rolownia z nadrukiem i faldami			
ZAMKNIECIE WORKA	NA ZAKŁADKĘ			
Etykieta informacyjna	BRAK			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Z KODEM ITF: 50510071364574- NA KARTON		
Opakowanie zbiorcze	karton BEZ LOGO 800x600x500 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu BEZ LOGO		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	PALETY SZTAPLOWANE PO 4 KARTONY NA PALECIE		
	EURO CHEP NIEBIESKA			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka wszyta automatycznie - zgodnie z warunkami technologicznymi maszyny. Wszywka na rolce. WSZYKA PIEŁĘGNACYJNA W 5 JĘZYKACH. UWAGA: etykieta ITF z kodem karton, naklejana na dwóch bokach kartonu : 1 szt w górnym prawym rogu na wąskim boku i 1 szt w górnym prawym rogu na szerokim boku kartonu. Nie naklejamy etykiety BD na palecie.				


wszywka pielęgnacyjna



etykieta na karton

CE ORMS ITEM No.: 2005100494530	UNIT SIZE 5
Product name (PO printout): TESCO SOFT TOUCH 220X200	SUPPLIER CODE 178950
 50510071364574	

projekt nadruku na worek



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1927TS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	TESCO SOFT TOUCH 220X200	
/date/		/signature/	220X200	
		E. Sajko 05.05.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT20-MFA1-E1927TS	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9mb mikrofibra 70g/m2 szer 220cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 245x 220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN7 - 1075	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1540g SPS-64-BR WŁÓKNO SILICONOWANE REGENEROWANE BIAŁE	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	650 szt KANAŁ FALA CO 30 CM - 1400 mb/zm	
	Linia nr	Line number	MN7 - 1075	
			NG - 37,00 mb - POLY STRONG SNP75-A2 ND - 38,00 mb - bobbins Durafix SNB10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock z 4-ch stron igły -17,00 mb - SNP75-A2 Poly-Strong chwytacze - 123,00mb [0,0086kg SNW40-P1 - Wildcaty	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	650szt, kołdra rolowana, worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx5	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga przed lamowaniem		waga kołdry gotowej	
			620g - tkaniana	
			1540 g - wypełnienie	
			waga : min 2050g max - 2160g	