




KARTA PRODUKTU		E1932TS	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.09	14.02.2012 Katarzyna Chachelska		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	RANGE: TESCO CZ, SK, HU		
Nazwa produktu	TESCO FOREVER FULL 220X200		
Rozmiar	220X200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga: min - 2300g max - 2420g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-BBA1-E1932TS		
Kod kreskowy EAN	5051007136501		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	100% Bawełna percal 100/80, 40x40-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SBA22-A1-09-T		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	1540G		
	KANAL FAŁA co 30cm		
	~~~~~		
Linia i maszyna	MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE -OVERLOCK			
Wszywka pielęgnacyjna	TESCO Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM TYLKO W ZAPISIE CYFROWYM (wszywka na rolce) nadrukowany miesiąc/ rok na dole wszywk UWAGA - możliwości techniczne maszyny nie pozwalają na używanie wszywek satynowych!!		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 450x460 do rolowania		
Etykieta informacyjna	ND		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500	BEZ NADDRUKU !!!!	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	PALETY SZTAPLOWANE PO 4 KARTONY NA PALECIE	
	EURO CHEP NIEBIESKA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka wszyta automatycznie - zgodnie z warunkami technologicznymi maszyny. Wszywka na rolce. WSZYKA PIEŁĘGNACYJNA W 5 JĘZYKACH. UWAGA: etykieta ITF z kodem karton, naklejana na dwóch bokach kartonu : 1 szt w górnym prawym rogu na wąskim boku i 1 szt w górnym prawym rogu na szerokim boku kartonu. Nie naklejamy etykiety BD na palecie.			

wszywka pielęgnacyjna



projekt nadruku na worek



etykieta na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1932TS	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			TESCO FOREVER FULL 220X200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			220X200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko 05.05.2020			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT20-BBA1-E1932TS	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,72mb 100% bawełna percal 100/80, 40/40 szer 240cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 236x 220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,72mb zużycie z tkaniny szer 220	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x236x220	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN7 - 1075	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1540g SPS-64-BR WŁÓKNO SILICONOWANE REGENEROWANE BIAŁE	
	'+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	600 szt KANAŁ FALA CO 30 CM - 1400 mb/zm	
	Linia nr	Line number	MN7 - 1075	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 37,00 mb - POLY STRONG SNP75-A2 ND - 38,00 mb - bobbins SND180-A2	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock z 4-ch stron igły -17,00 mb Poly-Strong SNP75-A2 chwytacze - 123,00mb [ 0,0086kg Wildcaty SNW40-A2-02	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt, kołdra rolowana, worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx5	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY  ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry gotowej	
			880g - tkanina	
			1540g - wypełnienie	
			waga: min - 2300g max - 2420g	