

KARTA PRODUKTU		E1934TS	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.12.027		RANGE: FOX & IVY	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	RYNKI SPRZEDAŻY: CZ, SK, HU FOX&IVY SUPREME COMFORT 140X200 140x200 rozmiar max 140x200cm(+0/-1cm) waga : min 1425g max - 1500g WKT14-MFEM-E1934TS 5051007136525 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²WAFFLE EMBOSSED-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-W WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1000G KANAL FAŁĄ co 30cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	TESCO Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM TYLKO W ZAPISIE CYFROWYM (wszywka na rolce) nadrukowany miesiąc/ rok na dole wszywki		 
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba szara fliselinowa ze stelażem 50X40X20		
ZAMKNIĘCIE	PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x500 BEZ NADRUKU	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu WG PROJEKTU TESCO	 
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	4	
	CHEP		
			PALETY SZTAPLOWANE PO 4 KARTONY NA PALECIE
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka wszyta automatycznie - zgodnie z warunkami technologicznymi maszyny. Wszywka na rolce. WSZYKA PIEŁĘGNACYJNA W 5 JĘZYKACH. UWAGA: etykieta ITF z kodem karton, naklejana na dwóch bokach kartonu : 1 szt w górnym prawym rogu na wąskim boku i 1 szt w górnym prawym rogu na szerokim boku kartonu. Nie naklejamy etykiety BD na palecie.			

wszywka pielęgnacyjna



etykieta A4



etykieta na karton

CE ORMS ITEM No.: 2005100495017	<u>UNIT SIZE</u> 6
Product name (PO printout): FOX&IVY SUPREME COMFORT 140X200	<u>SUPPLIER CODE</u> 178950

50510071365250

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1934TS
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	TESCO FOX&IVY SUPREME COMFORT 140X200
/date/	/signature/	/signature/	140 X 200
	E.Sajko 05.05.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,06 mb microfibra biała 90g/m2 waffle embossed szer. 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 153 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1000g SPS-64-BR WŁÓKNO SILICONOWANE REGENEROWANE BIAŁE
	'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900 szt KANAŁ FALA co 30 cm - 1300mb
	Linia nr	Line number	MN1 - 1003a
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00 mb poly strong + ND - 23,00 mb- bobbins Durafix SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIK
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowanie do torby szarej ze stelażem, etykieta wkładana A4
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx4
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga przed lamowaniem		waga kołdry gotowej 504g - tkanina 1000g - wypełnienie waga : min 1425g max - 1500g