


KARTA PRODUKTU		E1981DB		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.06	2021-07-30 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	DBL / JYSK Kołdra ULVIK 150x220 rozmiar max 150x220cm(+0/-1cm) waga : min - 1810g max - 1900g WKT15-MFEM-E1981DB 5905428027941 55468001 / 7207219 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1340G karo 30X30 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofibra				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
Wszywki pozostałe	WSZYWKA TEKSTOWA			
Inne komponenty	SCANDINAVIAN			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	600X900 ANTYUDUSZENIOWY			
ZAMKNIECIE	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKI TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.				

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT15-MFEM-E1981


Batch no.: 30/20
DBL product no: 55468001
DBL product text: ULVIK Stepbett
Size: 150x220
Colour/material: White
Quantity: 8 pcs
Barcode: 5905428027941
Gross weight: 17.52 kg



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia
wyrobu
**ELEMENT ZMIENNY,
ZGODNY Z TYGODNIEM,
KIEDY ARTYKUŁ JEST W**

2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1981
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Koldra ULVIK 150x220
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 167 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1340g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	840 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	840szt caro 30x30 (1400mb)
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -56,00 mb-poly strong ND -58,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	62,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,38 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 560g waga wypełnienia- 1340g waga : min - 1810g max - 1900g