

KARTA PRODUKTU		E1982	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.05		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		DBL / Lager Liferung (Kammlach)	
Nazwa produktu		Koldra ULVIK	
Rozmiar		160x210	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry		1935 g [+/-5%] 1840g - 2000g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT16-MFEM-E1982	
Kod kreskowy EAN		5905428027958	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		55467001	
Opis materialu / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-EM	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		1365 g	
		karo 30x30	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -MIKROFIBRA BIAŁA SKOŚNA			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + WSZYWKA TEKSTOWA	
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN	
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 600X900 ANTYUDUSZENIOWY	
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA	
Etykieta informacyjna		ND	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie ilość kartonów na paletcie	
		6 8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W PRWYM ROGU . NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			




1. etykieta zbiorcza na karton

WKT16-MFEM-E1982

Batch no.: 30/20
DBL product no: 55467001
DBL product text: **ULVIK Stepbett**
Size: **160x210**
Colour/material: White
Quantity : 6 pcs
Barcode: 5905428027958
Gross weight: 13,80 kg



UWAGA!!!
Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1982	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		Kołdra ULVIK	
		160x210	
E.Sajko			

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,54 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 177 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1365g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	790 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -54,00 mb-poly strong ND -56,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	51,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,08mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

		Waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga tkaniny - 570g	
		waga wypełnienia- 1365g	
		1935 g [+/-5%] 1840g - 2000g	