

KARTA PRODUKTU		E1982DB	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.05		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		DBL / Lager Lieferung (Kammlach)	
Nazwa produktu		Koldra ULVIK	
Rozmiar		160x210	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 160x210cm(+0/-1cm)	
Waga gotowej koldry		waga : min -1840g max- 1930g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT16-MFEM-E1982DB	
Kod kreskowy EAN		5905428027958	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		55467001 / 7207218	
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF24-A1-EM	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		1365 g	
		karo 30x30	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN	
Inne komponenty montowane		kierofiedia do produktu	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		WOREK 600X800 ANTYUDUSZENIOWY	
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA	
Etykieta informacyjna		ND	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
etykieta zbiorcza na karton		Batch no - czyli partia wyrobu ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY Z TYGODNIEM, KIEDY ARTYKUŁ	
karton z logo john cotton 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 6	
		ilość kartonów na palecie 8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓL KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W PRWYM ROGU . NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			



1. etykieta zbiorcza na karton


WKT16-MFEM-E1982DB DB

Batch no.: 50/23
DBL product no: 55467001 / 7207218
DBL product text: ULVIK Stepbett
Size: 160x210
Colour/material: White
Quantity : 6 pcs
Barcode: 5905428027958
Gross weight: 13,80 kg



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia
wyrobu
ELEMENT ZMIENNY,
ZGODNY Z TYGODNIEM,
KIEDY ARTYKUŁ JEST W



2. Wszywka pielęgnacyjna



WSZYWKA SCANDINAVIAN



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1982		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Kołdra ULVIK
/date/		/signature/	/signature/	160x210	
	E.Sajko				

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,54 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 177 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga filsa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1365g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	790 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -54,00 mb-poly strong ND -56,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	61,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,28 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 570g waga wypełnienia- 1365g

waga : min -1840g max- 1930g