

KARTA PRODUKTU		E1983	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.08	2020-06-23 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	DBL / Lager Liferung (Kammlach)		
Nazwa produktu	Koldra ULVIK		
Rozmiar	160x220		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry	2030 g [+/-5%] 1930g - 2130g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT16-MFEM-E1983		
Kod kreskowy EAN	5905428027965		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	55469003		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE ROŻE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-EM		
Wzór pikowania	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	1430G		
	karo 30X30		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	WSZYWKA TEKSTOWA		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	SCANDINAVIAN		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X900 Z NADRUKIEM ANTYUDUSZENIOWYM		
ZAMKNIECIE	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton


WKT16-MFEM-E1983

Batch no.: 30/20
DBL product no: 55469003
DBL product text: **ULVIK Stepbett**
Size: 160x220
Colour/material: White
Quantity : 6 pcs
Barcode: 5905428027965
Gross weight: 14,4 kg



UWAGA!!!!



Batch no - czyli partia wyrobu
**ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI**



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

Wszywka pielęgnacyjna

2. Wszywka tekstowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1983
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		
OPRACOWANE przez /PREPARED by		Kołdra ULVIK
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		160x220
/date/	/signature/	/signature/
	E.Sajko	

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,54 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 177 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga filsa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1430g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	790 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790 szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -60,00 mb-poly strong ND -60,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	51,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,48 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 600g waga wypełnienia- 1430g 2030 g [+/-5%] 1930g - 2130g