



KARTA PRODUKTU		E1986DB	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF 2022.07.06		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		DBL /JYSK	
Nazwa produktu		ULVIK MONO	
Rozmiar		240x220	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max240x220cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min - 3015g max - 3170g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT22-MFEM-E1986DB	
Kod kreskowy EAN		5905428027996	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		55469001 / 7207220	
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
Wzór pikowania		2150g	
		karo 30X30	
			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM	
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN	
			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW	
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	
		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
		WKT22-MFEM-E1986DB	
		Batch no.: 0422	
		Jysk product no: 55469001 / 7207220	
		Jysk product text: ULVIK Stepbett	
		Size: 240x220	
		Colour/material: White	
		Quantity: 3 pcs	
		Barcode: 5905428027996	
		Gross weight: 11.5 kg	
			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		3	
		ilość kartonów na palecie	
		8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM PRAWYM ROGU NA SĄSIADUJĄCYCH BOKACH . NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

WKT22-MFEM-E1986DB



UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia
wyrobu
ELEMENT ZMIENNY,
ZGODNY Z TYGODNIEM,
KIEDY ARTYKUŁ JEST W

[illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1986
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra ULVIK
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			240x220
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,32 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 266 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2150g (407g/ m2)
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	630 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	530 szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -83,00 mb-poly strong ND -83,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 1020g waga wypełnienia- 2150g