

KARTA PRODUKTU		E1986P	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
02.04.2025		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	DBL /JYSK ULVIK MONO 240x220 rozmiar max240x220cm (+0/-1cm) waga : min - 3015g max - 3170g WKT22-MFEM-E1986P 5905428027996 55469001 / 7207220		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Rozmiar w tolerancji			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	55469001 / 7207220		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM-P		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2150g karo 30X30		
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE - MIKROFIBRA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	SCANDINAVIAN		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW		
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	WKT22-MFEM-E1986DB Batch no.: 04/22 Jysk product no: 55469001 / 7207220 Jysk product text: ULVIK Sleepbett Size: 240x220 Colour/material: White Quantity: 3 pcs Barcode: 5905428027996 Gross weight: 11,5 kg 
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO	dodatkowa nalepka na paletę z kodem zbiorczym: 15905428027993	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM PRAWYM ROGU NA SĄSIADUJĄCYCH BOKACH . NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT22-MFEM-E1986DB

Batch no.: 04/22
Jysk product no: 55469001 / 7207220
Jysk product text: ULVIK Stepbett
Size: 240x220
Colour/material: White
Quantity : 3 pcs
Barcode: 5905428027996
Gross weight: 11,5 kg



UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI

2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1986
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/			
			Kołdra ULVIK
			240x220
	E.Sajko		

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,32 mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 266 x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2150g (407g/ m2)
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	630 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	530 szt caro 30x30 (1400mb)
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -83,00 mb-poly strong ND -83,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	74,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,18 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga tkaniny - 1020g waga wypełnienia- 2150g