




KARTA PRODUKTU				E1994
poprawiona karta -PDF 2022.08.08	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LUTZ DE SLEEPTEX GANZJAHRESBETT LEVANTE 135X200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min 1520g max- 1600g WKT13-BAA1-E1994 5905428028214 3105002801 BAWELNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30)NATUR -szer.tk 220cm SBA22-A1-23 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950 g KANAŁ FAŁĄ CO 30CM 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA mikrofibra OFF WHITE ZAKOŃCZENIE KWADRATOWE PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka z szarym logo Sleeptex			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x45x17cm szara R-PET Sleeptex			
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu : DUŻA NA DŁUGIM BOKU KARTONU , MAŁA NA KRÓTKIM BOKU KARTONU		
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU 80x55x40 cm BEZ LOGO	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	8		
PALETA EUR - DOSTAWA DO BARTH			ETYKIETY NA PALETĘ	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON NA KRÓTKIM I DŁUGIM BOKU SĄSIADUJĄCYM, PRAWY GÓRNY RÓG.				

wszywki

wszywka szara - projekt do uzupełnienia



zawieszka



torba z zawieszką



Wszywka pielęgnacyjna bez numeru LOT

dane zmienne z naklejek na karton i paletę USUNIĘTE, info z 17.11.2020

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU



ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 1994 LUTZ DE 135x200
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		08.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,00mb BAWELNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30) NATUR, szer. 220cm, 120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x150x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1000g włókno certyfikowane GRS SPS64-HCS-BR-GRS
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	950 szt
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1080 - MN5 Square Corner - FALA co 30 cm (1650 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1080 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 23,00 mb- nici SNP75-A2 ND -24,00 mb- nici SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	lamowanie - automat, rogi zakończone pinsonicznie na kwadratowo
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt pakowanie w torbę + wkładane etykiety
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	60x45x17 TORBA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			waga tkaniny - 648g waga wypełnienia - 950g
		zmiana wagi 02.06.2022-tabela 1000G=> 950G	waga gotowej kołdry
			waga : min 1520g max- 1600g