



KARTA PRODUKTU		E1996	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.28	2020-07-08 Katarzyna Chachelska		
Klient / Kraj dostawy	LUTZ DE		
Nazwa produktu	SLEEPTEX GANZJAHRESBETT LEVANTE		
Rozmiar	200x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry	waga : min - 2240g max - 2360g		
Kod magazynowy/indeks produktu	WKT20-BAA1-E1996		
Kod kreskowy EAN	5905428028238		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu	3105002803		
Opis materiału/szerokość	BAWEŁNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30) NATUR - szer.tkaniny 220cm SBA22-A1-23		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1400G		
Wzór pikowania	KANAL FAŁA CO 30CM 		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA mikrofibra OFF WHITE - ZAKOŃCZENIE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NUMEREM ARTYKUŁU, EAN I OKO-TEX		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Torba 600x450x230 szara 		
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA WSTRZELONA W OKOLICE UCHA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			KARTON OKLEJONY ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna	4 etykiety zbiorcze na karton		 Customer Art. No.: 3105002803 GANZJAHRESBETT LEVANTE Article description: 200x200 WKT20-BAA1-E1996 G.W.: 9.38 N.W.: 7.7 Measurement: 800x600x500
Opakowanie zbiorcze	UWAGA : ZMIANA KARTONU karton 800x550x400	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na palecie	8	
PALETA EUR - DOSTAWA DO BARTH		ETYKIETY NA PALETĘ	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Przekładka do kartonu. 4 NAKLEJKI NA KARTON NA KRÓTKIM I DŁUGIM BOKU SĄSIADUJĄCYM, PRAWY GÓRNY RÓG.			

wszywka pielęgnacyjna



etykiety informacyjne
FRONTOWA

BOCZNA

Wszywka pielęgnacyjna bez numeru LOT

dane zmienne z naklejek na karton i paletę USUNIĘTE, info z 17.11.2020

ETYKIETY NA KARTON:

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK KARTONU

ETYKIETA ETYKIETY NA PALETĘ

ETYKIETA DUŻA: NA DŁUGI BOK PALETY


ETYKIETA MAŁA: NA KRÓTKI BOK PALETY MAŁA: NA KRÓTKI BOK KARTONU



Customer Art. No.: 3105002803
GANZJAHRESBETT LEVANTE
Article description: 200x200
WKT20-BAA1-E1996
G.W.: 100,4
N.W.: 75,4
Measurement: of pallet 1200x800x2150



Customer Art. No.: 3105002803
GANZJAHRESBETT LEVANTE
Article description: 200x200
WKT20-BAA1-E1996
G.W.: 9,38
N.W.: 7,7
Measurement: 800x550x400



OBOWIAZUJE OD / VALID FROM
/date/

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

OPRACOWANE przez /PREPARED by
/signature/

ZATWIERDZONE przez /APPROVED by
/signature/

E 1996
LUTZ DE

200x200

	E. Sajko		08.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,34 mb BAWEŁNA ORGANIC 9045 (76X76, 30X30)NATUR, szer. 220cm, 120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x217x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 - 1080 SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Weight in kg / Carding - speed per 1 shift	1400g włókno certyfikowane GRS SPS64-HCS-BR-GRS
	+ % Odpadu	Scrap %	760 szt
			8%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1080 - MN5 Square Corner - FALA co 30 cm (1650 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	760 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -37,00 mb-poly strong SNP75-A2 ND -39,00 mb bobbins SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	lamowanie - automat, rogi zakończone pinsonicznie na kwadratowo
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	nici lamowanie / ścieg łańcuszkowy SNP75-A2 65,00 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt pakowanie w torbę + wkładane etykiety
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	60x45x 20 TORBA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			waga tkaniny - 960g waga wypełnienia - 1400g
			waga : min - 2240g max - 2360g