


KARTA PRODUKTU		E1BG	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
23.06.2022		Alicja Kubik	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Bułgaria	
Nazwa produktu		TRONFJELLET WARM 135x200	
Rozmiar		135 x 200 cm	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej koidry		waga : min - 1670g max - 1760g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-BAAA-E1BG	
Kod kreskowy EAN		5904496600414	
Nr Artykułu klienta		Product no. : 4030150	
Nr dostawcy		Supplier no. : 30005	
Opis materiału / szerokość		bawełna z Z NADRUKIEM szer. 220cm; 135gsm BCI; Down Proof, Pre-shrink SBA22-AA-TRONFJELL	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE mix: 50% Włókno 1,5 Den/64mm SPS64-1,5D 50% Włókno 4 Den/64mm SPS64-4D wsad 1000g	
Wzór pikowania		BODY UPROSZCZONE	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Wykończenie produktu		lamówka automatyczna lamówką z mikrofibry	
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna tym samym wzorem co tkanina	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA SATYNOWA	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		torba z nadrukiem Sleeping&Living 60x40x20 cm	
Etykieta informacyjna		mała etykieta do bocznej kieszonki	
Komponenty dodatkowe		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		przekładka zapobiegająca przecięciu pod kłapy kartonu	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 80x60x50 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 6	
		ilość kartonów na palecie 8	
		EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU		Po zapakowaniu wszywka pielęgnacyjna z kodem kreskowym musi być łatwo dostępna po rozpięciu zamka. Etykieta ze zdjęciem do bocznej kieszonki w torbie. Na karton dwie nalepki informacyjne zgodnie z wymogami JYSK.	



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1BG
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by /date/ /signature/ E.Sajko		135 x 200
		TRONFJELLET WARM
		24.06.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	bawelna z Z NADRUKIEM szer. 220cm; 135gsm BCI; Down Proof, Pre-shrink
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	3,0 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	2 x 150 x 220 cm SBA22-AA-TRONFJELL
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
COROVIN	+ % Odpadu	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	MN3 - 1030 Square corner
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	600szt flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	1000g
	+% Odpadu	6%
WZÓR PIKOWANIA	Wydajność na 1 zmianę	600szt - BODY PROSTE (920 m)
QUILTING	Linia nr	MN3 - 1030 Square corner
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 22,00 mb ND - 23,00 mb
KROJENIE (PK)	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	MN3 - 1030 automat - Square corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	57,00 mb
	Napy w szt	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	8,58 mb
BINDING	+ % Odpadu	6%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	300szt torba, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	600 szt k x 8
	Rolowanie / 1 osoba	
OPIS DODATKOWY		waga gotowej koldry
ADDITIONAL DESCRIPTION		135 x200 760g 1000g waga : min - 1670g max - 1760g