

KARTA PRODUKTU		E2002P	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
02.04.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		DBL / JYSK	
Nazwa produktu		Kołdra ULVIK	
Rozmiar		135x200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min - 1490g max - 1560g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT13-MFEM-E2002P	
Kod kreskowy EAN		5905428028290	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		55462001 / 7207214	
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-P	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
Wzór pikowania		1100g karo 30X30 	
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE - MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM- nowa wersja z połączoną wszywką tekstową	
Wszywki pozostałe		Scandinavian nowa	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW	
ZAMKNIECIE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500	
Opakowanie zbiorcze		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 10 ilość kartonów na paletcie 8	
		EURO etykieta zbiorcza na paletę z kodem: 15905428028297	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT13-MFEM-E2002DB

Batch no.: 39/21

Jysk product no: 55462001 / 7207214

Jysk product text: **ULVIK Stepbett**

Size: **135x200**

Colour/material: White

Quantity : 10 pcs

Barcode: 5905428028290

Gross weight: 17,88 kg



Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI

2. Wszywka pielęgnacyjna



scandinavian nowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION			E2002
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra ULVIK 135x200
OPRACOWANE przez / PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		E.Sajko	06.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT13-MFA1-E2002
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3mb, SMF22-A1-EM Microfibra Tloczone róże 85g/m2 szer 220
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x150x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	1100g (407g/m2)
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1100 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	930szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -47,00 mb SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -50,00 mb bobbins SND180-A2
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg tańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka / supera (czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt /os + worek z nadrukiem, antyuduszeniowy
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY	Waga koldry przed obszcieniem		waga tkaniny - 460g
ADDITIONAL DESCRIPTION	UWAGA - bez obcinania owierlokiem na MN6 1590-1650		waga wypeł.- 1100g
			waga : min - 1490g max - 1560g