

KARTA PRODUKTU			E2003DB
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.06		2021-07-30 Alicja Kubik	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	DBL / JYSK		
Nazwa produktu	Kołdra ULVIK		
Rozmiar	150x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 150x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1650g max - 1730g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT15-MFEM-E2003DB		
Kod kreskowy EAN	55465001 / 7207217		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 240cm		
Opis materiału / szerokość	SMF24-A1-EM		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
Wzór pikowania	1220G		
	karo 30X30		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	WSZYWKA TEKSTOWA		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	SCANDINAVIAN		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	600X900 ANTYUDUSZENIOWY		
ZAMKNIECIE	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza: 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓL KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT15-MFEM-E2003DB

Batch no.: 36/22
DBL product no: 55465001 / 7207217
DBL product text: **ULVIK Stepbett**
Size: 150x200
Colour/material: White
Quantity: 8 pcs
Barcode: 5905428028306
Gross weight: 16 kg




Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

UWAGA!!!!
Batch no - czyli partia
wyrobu
ELEMENT ZMIENNY,
ZGODNY Z TYGODNIEM,
KIEDY ARTYKUŁ JEST W

2. Wszywka pielęgnacyjna



2. Wszywka tekstowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2003
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra ULVIK
OPRACOWANE przez /PREPARED by			150x200
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			06.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb SMF22-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 220
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 167 x 220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1220g (407g/m2)
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	980 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	940 szt caro 30x30 (1400mb)
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OV -50,00mb pernacoren+NG -52,00 mb-poly strong ND -54,00 mb bobbins SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,98 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	1770 - 1850		waga tkaniny - 510g waga wypełnienia- 1220g

waga : min - 1650g max - 1730g