

KARTA PRODUKTU				E2004			
data opracowania:		Karta opracowana przez:					
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.13		2020-06-23 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy		JYSK -DBL / Lager Lieferung (Spain) ULVIK MONO 260x220 3300 g [+/-5%] 3140g - 3460g WKT26-MFEM-E2004 WKT26-MFEM-E2004DB 5905428028313 55469002/ 7207222 MICROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2330 G karo 30X30 					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI			
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE-ŁAMÓWKA BIAŁA MIKROFIBRA							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM					
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN					
inne komponenty							
montażowa łamowa folia							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT			
Opakowanie jednostkowe		800x1200 z nadrukiem przeciwduszeniowym					
ZAMKNIĘCIE		PRASA					
Etykieta informacyjna							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton Z AKTUALNYM TYGODNIEM PRODUKCJI					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton					
TRANSPORT/ Paletowanie		etykieta zbiorcza z 2 sasiadujących stron kartonu					
		ilość szt. w kartonie				3	
		ilość kartonów na palecie				8	
		EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KODU WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.							

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT26-MFEM-E2004

Batch no.: 30/20
DBL product no: 55469002
DBL product text: **ULVIK Stepbett**
Size: 260x220
Colour/material: White
Quantity : 3 pcs
Barcode: 5905428028313
Gross weight: 11,88 kg



UWAGA!!!!

Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI

Batch no
Zmienny Tydzień/Rok

2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2004																				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM						OPRACOWANE przez /PREPARED by						ZATWIERDZONE przez / APPROVED by						Kołdra ULVIK 260x220					
/date/			/signature/			/signature/																	
			E.Sajko																				

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,74mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 287x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	2330g (407g.m2)
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	500 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	500 szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -98 mb-poly strong ND -98,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	67,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,68mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	3240 - 3500		waga tkaniny - 972g waga wypełnienia- 2330g
			3300 g [+/-5%] 3140g - 3460g