


KARTA PRODUKTU			E2004DB
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
13.09.2022	Dział rozwoju produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	JYSK -DBL / Lager Lieferung (Spain) ULVIK MONO 260x220 rozmiar max 260x220cm (+0/-1cm) waga : min - 3140g max - 3300g WKT26-MFEM-E2004DB 5905428028313 55469002/ 7207222 MICROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-EM WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2330G karo 30X30 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE-ŁAMÓWKA BIAŁA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe	SCANDINAVIAN 		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	800x1200 z nadrukiem przeciwuduszeniowym		
ZAMKNIECIE	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		WKT26-MFEM-E2004DB Batch no.: 49/21 Jysk product no: 55469002/ 7207222 Jysk product text: ULVIK Stepbett Size: 260x220 Colour/material: White Quantity : 3 pcs Barcode: 5905428028313 Gross weight: 11,88 kg 
	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu Z AKTUALNYM TYGODNIEM PRODUKCJI	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	EURO
	ilość kartonów na palecie	8	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KODU WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETA NA KARTON NAKLEJONA W GÓRNYM LEWYM ROGU - NA SZERSZYM BOKU KARTONU I NA ŚRODKU - NA WĘŻSZYM BOKU KARTONU. NA NAKLEJCE ZBIORCZEJ DRUKOWANA DATA PRODUKCJI W FORMACIE TYDZIEŃ/ROK.			

1. etykieta zbiorcza na karton

WKT26-MFEM-E2004DB

Batch no.: 49/21

Jysk product no: 55469002/ 7207222

Jysk product text: **ULVIK Stepbett**

Size: 260x220

Colour/material: White

Quantity : 3 pcs

Barcode: 5905428028313

Gross weight: 11,88 kg



UWAGA!!!!

Batch no - czyli partia wyrobu
ELEMENT ZMIENNY, ZGODNY
Z TYGODNIEM, KIEDY
ARTYKUŁ JEST W
PRODUKCJI



2. Wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2004DB
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/			

06.07.2020

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,74mb SMF24-A1-EM Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 szer 240
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 287x 240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWY) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2330g (407g.m2)
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	500 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 -1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	500 szt caro 30x30 (1400mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -98 mb-poly strong ND -98,00 mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	67,00 mb - nici 75S/W Corespun / ścieg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	11,68mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt /os worek antyuduszeniowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx3
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

		Waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga tkaniny - 972g waga wypełnienia- 2330g
	3240 - 3500	
		waga : min - 3140g max - 3300g